




## Pocket, Legna e Pellet

Wood and pellet - Bois et pellets - Hout en Pellets

---

02 / 2013

IT / UK / FR / NL



Un prodotto La Nordica-Extraflame riscalda bene la casa, protegge l’ambiente e tu risparmi sulla bolletta.

Il risparmio energetico è una priorità per noi, così come proteggere l’ambiente.

Installare un prodotto a legna o pellet come un caminetto, una stufa, una cucina oppure un sistema completo La Nordica-Extraflame, integrato da pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, è una scelta intelligente e duratura perché risparmi, arredi e caratterizzi con personalità la stanza che desideri, facendo entrare in casa tua un sistema naturale.

A La Nordica-Extraflame product heats the home and protects the environment while you save on the bills.

For us, saving energy is a priority, together with protecting the environment.

Installing a wood or pellet burning product, such as a fireplace, stove, range or complete La Nordica-Extraflame system integrated with solar panels to produce domestic hot water is an intelligent long term choice... you save money, furnish your home and give the room the personality you want, bringing a natural system into your home.

A legna o pellet: una scelta completa di caminetti, stufe, cucine, TermoProdotti e caldaie.

Un prodotto La Nordica-Extraflame arreda con gusto la tua casa con la qualità “Made in Italy” certificata e superando gli standard di emissione più avanzati d’Europa. Cure artigianali, come le maioliche lavorate a mano, la ghisa smaltata e l’attenzione ai dettagli, fanno di un prodotto La Nordica-Extraflame un momento unico e indimenticabile ogni volta che l’accendi.

Wood or pellet burning: a complete range of fireplaces, stoves, ranges, thermoproducts and boilers.

A La Nordica-Extraflame product furnishes your home with taste and certified “Made in Italy” quality, passing Europe’s most advanced emission standards. Lovingly crafted, with hand-worked majolica, glazed cast iron and attention to detail, lighting a La Nordica-Extraflame product is always a unique unforgettable moment.

Un produit La Nordica-Extraflame vous permet de chauffer votre maison dans le respect de l’environnement et de faire des économies importantes sur votre facture de chauffage.

Economisez l’énergie et protéger l’environnement est une priorité pour nous.

L’installation d’un produit à bois ou granulés de bois (pellets) en insert, cheminée, poêle, cuisinière ou encore d’un système complet La Nordica-Extraflame (couplage avec des panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire) est un choix judicieux et naturel dans votre maison, qui allie économie, écologie et personnalise votre intérieur.

A bois ou à granulés de bois (pellets): un choix complet de cheminées, d’inserts, de poêles, de cuisinières, de thermo-produits et de chaudières.

Un produit la Nordica-Extraflame habille avec gout votre intérieur grâce à la qualité du “Made in Italy” certifiée tout en étant conforme avec les normes techniques les plus exigeantes. La fabrication artisanale tels que les céramiques faites à la main, la fonte émaillée et l’attention portée à certains détails, apportent aux produits La Nordica-Extraflame un moment unique et inoubliable à chaque utilisation.

Een Nordica-Extraflame product verwarmt het huis goed, beschermt het milieu en levert een kostenbesparing op.

Energiebesparing is een prioriteit voor ons, evenals bescherming van het milieu.

Een product installeren dat met hout of pellets wordt gestookt, zoals een haard, een kachel, een keukenkachel of een compleet La Nordica-Extraflame systeem, geïntegreerd met zonnepanelen voor de productie van warm water, is een intelligente en duurzame keus, omdat u bespaart en de kamer op persoonlijke wijze kunt inrichten en karakteriseren, door een natuurlijk systeem in uw huis op te nemen.

Met hout of pellets: een compleet assortiment haarden, kachels, keukenkachels, thermische producten en verwarmingsketels.

Een La Nordica-Extraflame product richt uw huis met smaak in met gecertificeerde “Made in Italy” kwaliteit en voldoet ruimschoots aan de nieuwste Europese emissievoorschriften. Ambachtelijke zorg, zoals de met de hand bewerkte majolica, het gelakte smeedijzer en de aandacht voor details, zorgen voor een uniek en onvergetelijk moment elke keer dat een La Nordica-Extraflame product wordt aangestoken.



Ma quanto risparmio?

A legna risparmi oltre il 60% rispetto al gas metano.  
(quotazioni gennaio 2012: legna 0,14 €/Kg Metano 0,84 €/m³)

But how much do I save?  
With wood, you save more than 60% with respect to methane gas.  
(Prices Italy - January 2012: wood 0.14 €/kg methane 0,84 €/m³)

Quels sont les économies réalisées?  
Avec un chauffage à granulés de bois (pellets), on économise plus de 60% par rapport à un chauffage au fioul.  
(cotations Janvier 2012: bois 0.14 €/kg méthane 0,84 €/m³)

Maar hoeveel bespaart u?  
Met hout bespaart u meer dan 60% ten opzichte van aardgas-  
(de prijzen in januari 2012: hout 0,14 €/Kg Methaan 0,84 €/m³)

www.lanordica-extraflame.com

Un indirizzo per essere sicuri di fare la scelta giusta.  
An address to be sure you’ve made the right choice.  
Une seule adresse pour vous assurer de faire le bon choix.  
Een adres om er zeker van te zijn dat de juiste keus wordt gemaakt.

LEGENDA

Legend – Legende – Zeichenerklärung

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kW-M</b>              | Potenza termica globale (kW) - Global thermal power (kW) - Puissance thermique globale (kW) - Globaal thermisch vermogen (KW)                              |
| <b>kW-N</b>              | Potenza termica nominale utile (kW) - Nominal thermal power (kW) - Puissance nominale utile (KW) - Nominaal vermogen (KW)                                  |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | Potenza resa al liquido (kW) - Power given back to water (kW) - Puissance rendue a l’eau (kW) - Thermisch vermogen (KW)                                    |
| <b>m³</b>                | m³ riscaldabili (30 kcal/h x m³) - Heatable m³ (30 kcal/h x m³) - m³ que l’on peut chauffer (30 kcal/h x m³) - verwarmbaar kubieke meters (30 kcal/h x m³) |
| <b>%</b>                 | Rendimento (%) - Efficiency (%) - Rendement (%) - Rendement (%)                                                                                            |
| <b>Capienza kg</b>       | Capacità totale serbatoio (kg) - Feed box Total capacity (kg) - Capacité totale réservoir (kg) - Totale capaciteit van de tank (kg)                        |
| <b>kg/h</b>              | Consumo orario (kg/h) - Hourly consumption (kg/h) - Consommation (kg/h) - Uurverbruik (kg/h)                                                               |
| <b>Ø mm</b>              | Diametro scarico fumi (mm) - Smoke outlet diameter (mm) - Diamètre sortie de fumées (mm) - Diameter rookkanaal (mm)                                        |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | Dimensioni (mm) - Dimensions (mm) - Dimensions (mm) - Afmetingen (mm)                                                                                      |
| <b>kg</b>                | Peso netto (kg) - Net weight (kg) - Poids net (kg) - Netto gewicht (kg)                                                                                    |

Indice prodotti

Product list - Index des produits - Product index

Stufe a legna  
Wood stoves - Poêle à bois  
Houtkachels

4

Cucine a legna  
Wood burning cookers - Cuisinières a bois  
Houtgestookte keukenkachels

16

Inserti a legna  
Wood burning inserts - Inserts à bois  
Houtcassette

19

Focolari a legna  
Wood burning fireplaces - Les Foyers à bois  
Houthaarden

21

Monoblocchi a legna  
Monoblock fireplaces - Monobloc à bois  
Mono houtkachels

22

TermoProdotti a legna  
Wood burning thermoproducts  
Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoprodukten

24

Cornici e Rivestimenti  
Frames and Coatings - Cadres et Revêtements  
Omlijsting en Bekleding

28

Stufe a pellet  
Pellet stoves - Poêles à pellets  
Pelletkachels

32

Inserti a pellet  
Pellet burning inserts  
Inserts à pellets - Pelletcassette

38

TermoProdotti a pellet  
Pellet burning thermoproducts  
Thermo-produits à pellets - Verwarmingstoestellen op pellets

38

Caldaie  
Central Heatings - Chaudière -Ketels

41

Serie Accumuli e Bollitori  
Storage Tank and Boiler Series - Série Accumulations  
et Chauffe-eaux - Waterketel en Boiler Reeksen

43

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Fly Sospeso

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Bianco Infinity



Nero Lucido

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,8        |
| <b>kW-N</b>       | 8,5         |
| <b>m³</b>         | 244         |
| <b>%</b>          | 78,5        |
| <b>kg/h</b>       | 2,5         |
| <b>Ø mm</b>       | 160 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 880x633x580 |
| <b>kg</b>         | 188         |

Fly con cassettone

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Nero Lucido



Bianco Infinity

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,8        |
| <b>kW-N</b>       | 8,5         |
| <b>m³</b>         | 244         |
| <b>%</b>          | 78,5        |
| <b>kg/h</b>       | 2,5         |
| <b>Ø mm</b>       | 160 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 880x955x565 |
| <b>kg</b>         | 220         |

Fly con supporto

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Bianco Infinity



Nero Lucido

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,8        |
| <b>kW-N</b>       | 8,5         |
| <b>m³</b>         | 244         |
| <b>%</b>          | 78,5        |
| <b>kg/h</b>       | 2,5         |
| <b>Ø mm</b>       | 160 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 880x955x565 |
| <b>kg</b>         | 199         |

Plasma 80:26

Serie Slim / Slim Series / Séries Slim / Reeks Slim



Cornice Origami



Cornice Argento Antico



Cornice Oro Craquelè



Cornice Madreperla



Cornice Wendy



Cornice Crystal

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,7          |
| <b>kW-N</b>       | 6,0          |
| <b>m³</b>         | 172          |
| <b>%</b>          | 78,4         |
| <b>kg/h</b>       | 1,8          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x555x310* |
| <b>kg</b>         | 112          |

\* Kit cornici escluso - \* Excluding surround kit  
\* Kit cadres exclus - \* Kit van omlijstingen uitgezonderd

Plasma 80V:30

Serie Slim / Slim Series / Séries Slim / Reeks Slim



Cornice Origami



Cornice Argento Antico



Cornice Oro Craquelè



Cornice Madreperla

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3          |
| <b>kW-N</b>       | 6,0          |
| <b>m³</b>         | 172          |
| <b>%</b>          | 82           |
| <b>kg/h</b>       | 1,7          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 500x800x350* |
| <b>kg</b>         | 109          |

\* Kit cornici escluso - \* Excluding surround kit  
\* Kit cadres exclus - \* Kit van omlijstingen uitgezonderd

Doris

Serie Slim / Slim Series / Séries Slim / Reeks Slim



Bianco Infinity



Nero Lucido

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3          |
| <b>kW-N</b>       | 6            |
| <b>m³</b>         | 172          |
| <b>%</b>          | 82           |
| <b>kg/h</b>       | 1,7          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 580x1280x356 |
| <b>kg</b>         | 141          |

Stufe a legna - Stufe a legna e pellet

Wood stoves - Wood and pellet stoves / Poêle à bois - Poêle à bois en Pellets / Houtkachels - Hout- en pelletkachels

Doris Silk Vogue

Serie Slim / Slim Series / Séries Slim / Reeks Slim



Silk Vogue Ametista

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3          |
| <b>kW-N</b>       | 6            |
| <b>m³</b>         | 172          |
| <b>%</b>          | 82           |
| <b>kg/h</b>       | 1,7          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 680x1298x356 |
| <b>kg</b>         | 147          |

Cleo Combi Vogue

Stufe a legna e pellet / Wood and pellet stoves / Poêle à bois en pellets / Hout- en pelletkachels



Ametista



|                   | legna        | pellet |
|-------------------|--------------|--------|
| <b>kW-M</b>       | 8,1          | 7,4    |
| <b>kW-N</b>       | 6,4          | 6      |
| <b>m³</b>         | 183          | 172    |
| <b>%</b>          | 79,2         | 81     |
| <b>kg/h</b>       | 1,8          | 1,5    |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 679x1335x664 |        |
| <b>kg</b>         | 235          |        |

Cleo Combi

Stufe a legna e pellet / Wood and pellet stoves / Poêle à bois en pellets / Hout- en pelletkachels



Bordeaux

|                   | legna        | pellet |
|-------------------|--------------|--------|
| <b>kW-M</b>       | 8,1          | 7,4    |
| <b>kW-N</b>       | 6,4          | 6      |
| <b>m³</b>         | 183          | 172    |
| <b>%</b>          | 79,2         | 81     |
| <b>kg/h</b>       | 1,8          | 1,5    |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 641x1335x637 |        |
| <b>kg</b>         | 216          |        |



Cleo Combi Fly

Stufe a legna e pellet / Wood and pellet stoves / Poêle à bois en pellets / Hout- en pelletkachels



Bianco Infinity



|                   | legna        | pellet |
|-------------------|--------------|--------|
| <b>kW-M</b>       | 8,1          | 7,4    |
| <b>kW-N</b>       | 6,4          | 6      |
| <b>m³</b>         | 183          | 172    |
| <b>%</b>          | 79,2         | 81     |
| <b>kg/h</b>       | 1,8          | 1,5    |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |        |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 679x1335x664 |        |
| <b>kg</b>         | 235          |        |

Futura

Automatica / Automatic / Automatic / Automatisch



Bianco Infinity



Nero Lucido

|                   | legna        | tronchetti |
|-------------------|--------------|------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,2         | 12,5       |
| <b>kW-N</b>       | 9,8          | 10         |
| <b>m³</b>         | 281          | 286        |
| <b>%</b>          | 80,5         | 80,2       |
| <b>kg/h</b>       | 2,7          | 2,6        |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 612x1285x685 |            |
| <b>kg</b>         | 243          |            |

Venere Silk Vogue

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Silk Vogue Ametista

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2         |
| <b>kW-N</b>       | 8            |
| <b>m³</b>         | 229          |
| <b>%</b>          | 78,5         |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 850x1478x850 |
| <b>kg</b>         | 308          |

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Anthea Silk Vogue

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Silk Vogue Ametista

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2         |
| <b>kW-N</b>       | 8            |
| <b>m³</b>         | 229          |
| <b>%</b>          | 78,5         |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x1620x640 |
| <b>kg</b>         | 278          |

Anthea Verticale

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Bianco Infinity

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2         |
| <b>kW-N</b>       | 8            |
| <b>m³</b>         | 229          |
| <b>%</b>          | 78,5         |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x1620x640 |
| <b>kg</b>         | 260          |

Falò 1C

\* Ventilabile / Ventilatable / Ventilé / Ventileerbaar

\*Kit optional / Optional kit / Kit optionel



Mod. 2C

1C Giallo Panca Sabbia

Mod. 1C



Sabbia Panca Sabbia Sabbia Panca Salmone



Sabbia Panca Salmone



Sabbia Panca Sabbia

Falò 2L

\* Ventilabile / Ventilatable / Ventilé / Ventileerbaar

\*Kit optional / Optional kit / Kit optionel



2L Bordeaux

Mod. 1L

Mod. 2L



Turchese



Sabbia



Sabbia

Falò 1XL

\* Ventilabile / Ventilatable / Ventilé / Ventileerbaar

\*Kit optional / Optional kit / Kit optionel



1XL Sabbia - Turchese

Mod. 2XL



Sabbia Salmone



Bordeaux

Mod. 1XL



Sabbia Salmone



Turchese



Giallo Sabbia



Sabbia Sabbia

Falò 2S

\* Ventilabile / Ventilatable / Ventilé / Ventileerbaar

\*Kit optional / Optional kit / Kit optionel



2S Bordeaux

Mod. 2S



Sabbia Salmone



Sabbia Sabbia

Mod. 1S



Sabbia Sabbia



Giallo Sabbia



Sabbia Salmone



Turchese

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,1         |
| <b>kW-N</b>       | 9            |
| <b>m³</b>         | 258          |
| <b>%</b>          | 81           |
| <b>kg/h</b>       | 2,6          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 950x1510x638 |
| <b>kg</b>         | 331          |

Ellipse

Stufa girevole / Rotating stove / Poêle pivotant / Draaibare kachel



Bordeaux

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2          |
| <b>kW-N</b>       | 8             |
| <b>m³</b>         | 229           |
| <b>%</b>          | 78,1          |
| <b>kg/h</b>       | 2,4           |
| <b>Ø mm</b>       | 160 SUP       |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1240x1135x680 |
| <b>kg</b>         | 251           |



Bianco Infinity

Fireball

Stufa girevole / Rotating stove / Poêle pivotant / Draaibare kachel



Oro Craquelè



Bianco Infinity



Nero Lucido\*



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,7          |
| <b>kW-N</b>       | 6            |
| <b>m³</b>         | 172          |
| <b>%</b>          | 78,3         |
| <b>kg/h</b>       | 1,8          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 892x1096x677 |
| <b>kg</b>         | 204          |

Carillon

Stufa girevole / Rotating stove / Poêle pivotant / Draaibare kachel



Bianco Infinity

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,0          |
| <b>kW-N</b>       | 7            |
| <b>m³</b>         | 200          |
| <b>%</b>          | 78,2         |
| <b>kg/h</b>       | 2,1          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 590x1407x595 |
| <b>kg</b>         | 214          |



Bordeaux

Carillon 4:3

Stufa girevole / Rotating stove / Poêle pivotant / Draaibare kachel



Bordeaux\*

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,7                                                |
| <b>kW-N</b>       | 6                                                  |
| <b>m³</b>         | 172                                                |
| <b>%</b>          | 78,3                                               |
| <b>kg/h</b>       | 1,8                                                |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP                                            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 948x1011x585                                       |
| <b>kg</b>         | 141 Bordeaux<br>135 Zebrano - Wengé<br>135 Crystal |



Crystal\*



Zebrano\*



Wengé\*

Carillon 16:9

Stufa girevole / Rotating stove / Poêle pivotant / Draaibare kachel



Bordeaux

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,4                                               |
| <b>kW-N</b>       | 9                                                  |
| <b>m³</b>         | 258                                                |
| <b>%</b>          | 78,8                                               |
| <b>kg/h</b>       | 2,7                                                |
| <b>Ø mm</b>       | 160 SUP                                            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1249x1011x585                                      |
| <b>kg</b>         | 187 Bordeaux<br>169 Crystal<br>169 Zebrano - Wengé |



Crystal



Wengé



Zebrano

Fortuna Bifacciale

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Bianco infinity

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,7          |
| <b>kW-N</b>       | 8            |
| <b>m³</b>         | 229          |
| <b>%</b>          | 80,4         |
| <b>kg/h</b>       | 2            |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 526x1267x505 |
| <b>kg</b>         | 190          |



Bordeaux

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Fortuna

Stufa girevole / Rotating stove / Poêle pivotant / Draaibare kachel



Bordeaux



Bianco infinity

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,7          |
| <b>kW-N</b>       | 7            |
| <b>m³</b>         | 200          |
| <b>%</b>          | 80,4         |
| <b>kg/h</b>       | 2            |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 526x1267x505 |
| <b>kg</b>         | 184          |

Fortuna Panorama

Stufa girevole / Rotating stove / Poêle pivotant / Draaibare kachel



Bianco infinity



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,7          |
| <b>kW-N</b>       | 7            |
| <b>m³</b>         | 200          |
| <b>%</b>          | 80,4         |
| <b>kg/h</b>       | 2            |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 526x1267x505 |
| <b>kg</b>         | 176          |

Wanda

Canalizzata / With ducting system / Canalisé / Gekanaliseerd



Bianco Infinity



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,0         |
| <b>kW-N</b>       | 9,4          |
| <b>m³</b>         | 269          |
| <b>%</b>          | 78,6         |
| <b>kg/h</b>       | 2,8          |
| <b>Ø mm</b>       | 160 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 716x1338x532 |
| <b>kg</b>         | 249          |


Wanda Classic

Canalizzata / With ducting system / Canalisé / Gekanaliseerd

NEWS 2013



Bianco Infinity



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,0         |
| <b>kW-N</b>       | 9,4          |
| <b>m³</b>         | 269          |
| <b>%</b>          | 78,6         |
| <b>kg/h</b>       | 2,8          |
| <b>Ø mm</b>       | 160 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 804x1270x530 |
| <b>kg</b>         | 249          |

Zen

Stufa angolare / Angular stove / Poêle angulaire / Hoekkachel



Pietra Naturale



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,2          |
| <b>kW-N</b>       | 7,5          |
| <b>m³</b>         | 215          |
| <b>%</b>          | 81,6         |
| <b>kg/h</b>       | 2,1          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 425x1300x460 |
| <b>kg</b>         | 199          |

Giada

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



\* Bordeaux



\* Pergamena

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-N</b>       | 8,9          |
| <b>kW-N</b>       | 7            |
| <b>m³</b>         | 200          |
| <b>%</b>          | 78,7         |
| <b>kg/h</b>       | 2,1          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 504x1272x505 |
| <b>kg</b>         | 159          |

\* Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hors de production après avoir terminé la disponibilité de stock - Solange der Vorrat reicht

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Stefany Forno

\*\* Ventilabile / Ventilatable / Ventilé / Ventileerbaar

\*\* Kit optional / Optional kit / Kit optionel



Pergamena



Bordeaux



Pietra Naturale

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,7                                |
| <b>kW-N</b>       | 9                                   |
| <b>m³</b>         | 258                                 |
| <b>%</b>          | 84,5                                |
| <b>kg/h</b>       | 2,5                                 |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P                             |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 660x1300x586                        |
| <b>kg</b>         | 239 Maiolica<br>371 Pietra Naturale |

Luna

\*\* Ventilabile / Ventilatable / Ventilé / Ventileerbaar

\*\* Kit optional / Optional kit / Kit optionel



Pergamena



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,1         |
| <b>kW-N</b>       | 8,5          |
| <b>m³</b>         | 243          |
| <b>%</b>          | 79,5         |
| <b>kg/h</b>       | 2,5          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 540x1169x564 |
| <b>kg</b>         | 194          |

Svezia

\*\* Ventilabile / Ventilatable / Ventilé / Ventileerbaar

\*\* Kit optional / Optional kit / Kit optionel



Pietra Naturale



Bordeaux

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,7                                |
| <b>kW-N</b>       | 9                                   |
| <b>m³</b>         | 258                                 |
| <b>%</b>          | 84,5                                |
| <b>kg/h</b>       | 2,5                                 |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P                             |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 607x1254x554                        |
| <b>kg</b>         | 203 Pietra Naturale<br>191 Bordeaux |

Norvegia

\*\* Ventilabile / Ventilatable / Ventilé / Ventileerbaar

\*\* Kit optional / Optional kit / Kit optionel



Nero Antracite

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,7         |
| <b>kW-N</b>       | 9            |
| <b>m³</b>         | 258          |
| <b>%</b>          | 84,5         |
| <b>kg/h</b>       | 2,5          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 599x1254x554 |
| <b>kg</b>         | 188          |

Cortina

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Pietra Naturale



\* Maiolica  
Bordeaux

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,3                                 |
| <b>kW-N</b>       | 6,5                                 |
| <b>m³</b>         | 186                                 |
| <b>%</b>          | 78,1                                |
| <b>kg/h</b>       | 1,9                                 |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP                             |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 660x820x554                         |
| <b>kg</b>         | 153 Maiolica<br>278 Pietra Naturale |

Cortina Forno

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Pietra Naturale



\* Maiolica Cuoio



\* Maiolica  
Bordeaux

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,1                                 |
| <b>kW-N</b>       | 6,5                                 |
| <b>m³</b>         | 186                                 |
| <b>%</b>          | 79,9                                |
| <b>kg/h</b>       | 1,9                                 |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP                             |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 660x1164x554                        |
| <b>kg</b>         | 199 Maiolica<br>378 Pietra Naturale |

\* Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hors de production après avoir terminé la disponibilité de stock - Solange der Vorrat reicht

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Nicoletta

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Pergamena

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,9         |
| <b>kW-N</b>       | 8           |
| <b>m³</b>         | 229         |
| <b>%</b>          | 80,9        |
| <b>kg/h</b>       | 2,3         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 587x980x572 |
| <b>kg</b>         | 168         |



Cappuccino



Bordeaux



Turchese\*



Silk Vogue  
Ametista

Nicoletta Forno

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,9          |
| <b>kW-N</b>       | 8            |
| <b>m³</b>         | 229          |
| <b>%</b>          | 80,9         |
| <b>kg/h</b>       | 2,3          |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 587x1423x572 |
| <b>kg</b>         | 242          |



Cappuccino



Silk Vogue  
Ametista

Lucy

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Silk Vogue Ametista

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,4         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 81,3        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 480x950x491 |
| <b>kg</b>         | 120         |



Cappuccino



Bordeaux

Gaia

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 495x906x468 |
| <b>kg</b>         | 133         |



Cappuccino



Pergamena

Gaia Forno

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Pergamena

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3          |
| <b>kW-N</b>       | 6            |
| <b>m³</b>         | 172          |
| <b>%</b>          | 82           |
| <b>kg/h</b>       | 1,7          |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 495x1331x468 |
| <b>kg</b>         | 186          |



Cappuccino



Bordeaux

Fiammetta

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,4         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 81,3        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 483x941x472 |
| <b>kg</b>         | 109         |



Albicocca



Pergamena

Asia

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Pietra Naturale

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,4         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 81,3        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 438x930x470 |
| <b>kg</b>         | 159         |

Fiorella

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,4         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 81,3        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 424x930x473 |
| <b>kg</b>         | 103         |



Pergamena

Giorgia

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Nero Antracite

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,4         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 81,3        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 414x930x471 |
| <b>kg</b>         | 92          |

Ester

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Pietra Naturale

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,4         |
| <b>kW-N</b>       | 7,5         |
| <b>m³</b>         | 215         |
| <b>%</b>          | 80          |
| <b>kg/h</b>       | 2,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 540x950x496 |
| <b>kg</b>         | 243         |

Ester Forno

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

NEWS 2013



Pietra Naturale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,0         |
| <b>kW-N</b>       | 10,3         |
| <b>m³</b>         | 295          |
| <b>%</b>          | 85           |
| <b>kg/h</b>       | 2,72         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 540X1344X478 |
| <b>kg</b>         | 370          |

Gisella

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2        |
| <b>kW-N</b>       | 8           |
| <b>m³</b>         | 229         |
| <b>%</b>          | 78,1        |
| <b>kg/h</b>       | 2,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 570x950x560 |
| <b>kg</b>         | 135         |



Cappuccino

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Rossella R1

\* Ventilabile / Ventilatable / Ventilé / Ventileerbaar

\*Kit optional / Optional kit / Kit optionel



Liberty Pergamena

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,1                               |
| <b>kW-N</b>       | 8,5                                |
| <b>m³</b>         | 243                                |
| <b>%</b>          | 79,5                               |
| <b>kg/h</b>       | 2,5                                |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP                            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 578x915x586                        |
| <b>kg</b>         | 155 Liberty<br>170 Pietra Naturale |



Liberty Bordeaux



Pietra Naturale

Rossella Plus Liberty

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Liberty Bordeaux

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,9                                 |
| <b>kW-N</b>       | 8                                   |
| <b>m³</b>         | 229                                 |
| <b>%</b>          | 80,9                                |
| <b>kg/h</b>       | 2,3                                 |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP                             |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 559x915x536                         |
| <b>kg</b>         | 137 Maiolica<br>156 Pietra Naturale |



Pietra Naturale



Liberty Pergamena

Rossella Plus Forno

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Liberty Bordeaux

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,9                                |
| <b>kW-N</b>       | 8                                  |
| <b>m³</b>         | 229                                |
| <b>%</b>          | 80,9                               |
| <b>kg/h</b>       | 2,3                                |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP                            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 559x1359x536                       |
| <b>kg</b>         | 195 Liberty<br>219 Pietra Naturale |



Liberty Bordeaux



Pietra Naturale

Fulvia Liberty

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Liberty Pergamena

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3                                |
| <b>kW-N</b>       | 6                                  |
| <b>m³</b>         | 172                                |
| <b>%</b>          | 82                                 |
| <b>kg/h</b>       | 1,7                                |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP                            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 488x862x477                        |
| <b>kg</b>         | 109 Liberty<br>119 Pietra Naturale |



Pietra Naturale



Liberty Bordeaux

Fulvia Forno

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Pietra Naturale

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,1                                |
| <b>kW-N</b>       | 6                                  |
| <b>m³</b>         | 172                                |
| <b>%</b>          | 82                                 |
| <b>kg/h</b>       | 1,7                                |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP                            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 488x1288x477                       |
| <b>kg</b>         | 155 Liberty<br>173 Pietra Naturale |



Liberty Bordeaux



Liberty Pergamena

Dorella L8 Liberty

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Liberty Pergamena

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,9                               |
| <b>kW-N</b>       | 6,5                               |
| <b>m³</b>         | 186                               |
| <b>%</b>          | 73                                |
| <b>kg/h</b>       | 2                                 |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP                           |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 465x845x491                       |
| <b>kg</b>         | 90 Liberty<br>102 Pietra Naturale |



Pietra Naturale



Liberty Bordeaux

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Gemma Forno

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Elegance Bordeaux

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,2                                 |
| <b>kW-N</b>       | 7                                   |
| <b>m³</b>         | 200                                 |
| <b>%</b>          | 85,3                                |
| <b>kg/h</b>       | 1,9                                 |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP                             |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 460x1207x495                        |
| <b>kg</b>         | 121 Elegance<br>134 Pietra Naturale |



Elegance Cappuccino



Pietra Naturale

Gemma Liberty

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Pietra Naturale

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3                              |
| <b>kW-N</b>       | 6                                |
| <b>m³</b>         | 172                              |
| <b>%</b>          | 82,2                             |
| <b>kg/h</b>       | 1,7                              |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP                          |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 460x840x495                      |
| <b>kg</b>         | 85 Liberty<br>98 Pietra Naturale |



Liberty Bordeaux



Liberty Pergamena

Gemma Elegance

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Elegance Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 82,2        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 460x840x495 |
| <b>kg</b>         | 85          |



Elegance Cappuccino

Giulietta

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Fonte émaillée / Geëmailleerd gietijzer



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,5         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 79,8        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 487x706x430 |
| <b>kg</b>         | 117         |

Ghisa Smaltata

Isetta

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Fonte émaillée / Geëmailleerd gietijzer



|                   |             |            |
|-------------------|-------------|------------|
|                   | Isetta      | Isetta (R) |
| <b>kW-M</b>       | 9,0         | 11,3       |
| <b>kW-N</b>       | 7           | 8          |
| <b>m³</b>         | 201         | 229        |
| <b>%</b>          | 78,1        | 70,5       |
| <b>kg/h</b>       | 2,1         | 2,7        |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |            |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 660x706x450 |            |
| <b>kg</b>         | 154         |            |

Ghisa Smaltata

Isetta con cerchi

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Fonte émaillée / Geëmailleerd gietijzer



|                   |             |                |
|-------------------|-------------|----------------|
|                   | Isetta c/c  | Isetta c/c (R) |
| <b>kW-M</b>       | 9,0         | 11,3           |
| <b>kW-N</b>       | 7           | 8              |
| <b>m³</b>         | 201         | 229            |
| <b>%</b>          | 78,1        | 70,5           |
| <b>kg/h</b>       | 2,1         | 2,7            |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |                |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 660x760x590 |                |
| <b>kg</b>         | 164         |                |

Ghisa Smaltata

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Isotta Evo

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Fonte émaillée / Geëmailleerd gietijzer



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 14,5        |
| <b>kW-N</b>       | 11,9        |
| <b>m³</b>         | 338         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 3,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 790x775x520 |
| <b>kg</b>         | 205         |

Ghisa Smaltata

Isotta con cerchi Evo

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Fonte émaillée / Geëmailleerd gietijzer



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 14,5        |
| <b>kW-N</b>       | 11,9        |
| <b>m³</b>         | 338         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 3,2         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 790x830x660 |
| <b>kg</b>         | 216         |

Ghisa Smaltata

Isotta Forno

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Fonte émaillée / Geëmailleerd gietijzer



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 13,8         |
| <b>kW-N</b>       | 11,5         |
| <b>m³</b>         | 330          |
| <b>%</b>          | 83,1         |
| <b>kg/h</b>       | 3,2          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 795x1244x530 |
| <b>kg</b>         | 296          |

Ghisa Smaltata

Candy

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Fonte émaillée / Geëmailleerd gietijzer



NEWS 2013

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,0         |
| <b>kW-N</b>       | 7**         |
| <b>m³</b>         | 201**       |
| <b>%</b>          | 78,1**      |
| <b>kg/h</b>       | 2,1**       |
| <b>Ø mm</b>       | 120 sup     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 404x890x400 |
| <b>kg</b>         | 87**        |

Ghisa Smaltata

Viola

Ghisa verniciata / Painted cast-iron / Fonte peinte / Gelakt gietijzer



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,0         |
| <b>kW-N</b>       | 7           |
| <b>m³</b>         | 201         |
| <b>%</b>          | 78,1        |
| <b>kg/h</b>       | 2,1         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 640x706x465 |
| <b>kg</b>         | 154         |

Ghisa Verniciata

Violetta

Ghisa verniciata / Painted cast-iron / Fonte peinte / Gelakt gietijzer



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,5         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 79,8        |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 495x706x440 |
| <b>kg</b>         | 117         |

Ghisa Verniciata

Stufe a legna

Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels

Super Max

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Verde

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,5         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 80,3        |
| <b>kg/h</b>       | 1,9         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 402x811x482 |
| <b>kg</b>         | 75          |



Nero

Super Junior

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Nero

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 6,3         |
| <b>kW-N</b>       | 5           |
| <b>m³</b>         | 143         |
| <b>%</b>          | 79,5        |
| <b>kg/h</b>       | 1,5         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 360x771x419 |
| <b>kg</b>         | 64          |



Verde

Max

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Verde

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,6         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 70          |
| <b>kg/h</b>       | 2           |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 402x820x457 |
| <b>kg</b>         | 71          |



Nero

Junior

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Nero

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 6,7         |
| <b>kW-N</b>       | 5           |
| <b>m³</b>         | 143         |
| <b>%</b>          | 75          |
| <b>kg/h</b>       | 1,5         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 360x750x415 |
| <b>kg</b>         | 64          |



Verde

Major e Minor

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Nero

|                   | Major       | Minor       |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,3        | 7,5         |
| <b>kW-N</b>       | 6,5         | 4           |
| <b>m³</b>         | 186         | 115         |
| <b>%</b>          | 53          | 53          |
| <b>kg/h</b>       | 2,8         | 1,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 402x820x457 | 360x750x415 |
| <b>kg</b>         | 75          | 65          |

Mignon

Stufe a legna / Wood stoves / Poêle à bois / Houtkachels



Cappuccino

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,5         |
| <b>kW-N</b>       | 4           |
| <b>m³</b>         | 115         |
| <b>%</b>          | 53,5        |
| <b>kg/h</b>       | 1,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 100 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 378x817x417 |
| <b>kg</b>         | 56          |



Bianco



Brown

\*\* In fase di omologazione - Approval in progress - Certification en cours - In fase van homologatie

Romantica 3,5

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Cappuccino

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 6,6         |
| <b>kW-N</b>       | 5           |
| <b>m³</b>         | 143         |
| <b>%</b>          | 76          |
| <b>kg/h</b>       | 1,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 877x856x568 |
| <b>kg</b>         | 79          |



Nero Antracite



Bianco



Marrone Sfumato

Romantica 3,5 SX

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Marrone Sfumato

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 6,6         |
| <b>kW-N</b>       | 5           |
| <b>m³</b>         | 143         |
| <b>%</b>          | 76          |
| <b>kg/h</b>       | 1,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 120 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 877x856x568 |
| <b>kg</b>         | 79          |



Bianco

Romantica 4,5

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Rustic

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,1         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 66          |
| <b>kg/h</b>       | 1,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 968x860x620 |
| <b>kg</b>         | 94          |



Nero Antracite



Cappuccino



Bianco



Marrone Sfumato

Romantica 4,5 SX

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Bianco

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 9,1         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 66          |
| <b>kg/h</b>       | 1,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 968x860x620 |
| <b>kg</b>         | 94          |



Marrone Sfumato

Sovrana

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Nero Antracite

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6,5         |
| <b>m³</b>         | 186         |
| <b>%</b>          | 78,7        |
| <b>kg/h</b>       | 1,9         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 964x848x641 |
| <b>kg</b>         | 135         |



Bianco



Cappuccino



Marrone Sfumato

Rosa

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,2          |
| <b>kW-N</b>       | 6,5          |
| <b>m³</b>         | 185          |
| <b>%</b>          | 78,9         |
| <b>kg/h</b>       | 1,9          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x666 |
| <b>kg</b>         | 178          |



Craquelé

Rosa Petra

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Pietra Naturale

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,2          |
| <b>kW-N</b>       | 6,5          |
| <b>m³</b>         | 185          |
| <b>%</b>          | 78,9         |
| <b>kg/h</b>       | 1,9          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x666 |
| <b>kg</b>         | 197          |

Rosa Maiolica

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Bordeaux

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,2          |
| <b>kW-N</b>       | 6,5          |
| <b>m³</b>         | 185          |
| <b>%</b>          | 78,9         |
| <b>kg/h</b>       | 1,9          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1030x851x666 |
| <b>kg</b>         | 196          |



Cappuccino



Bianco Infinity

Rosetta

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Liberty Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,1         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 74          |
| <b>kg/h</b>       | 2,0         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 869x843x572 |
| <b>kg</b>         | 153         |



Liberty Pergamena

Rosetta Petra

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Pietra Naturale

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,1         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 74          |
| <b>kg/h</b>       | 2,0         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 869x843x572 |
| <b>kg</b>         | 167         |

Rosetta Maiolica

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Bordeaux

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,1         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 74          |
| <b>kg/h</b>       | 2,0         |
| <b>Ø mm</b>       | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 869x843x572 |
| <b>kg</b>         | 169         |



Cappuccino

Mamy

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Crema Opaco

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,3        |
| <b>kW-N</b>       | 8           |
| <b>m³</b>         | 229         |
| <b>%</b>          | 77,5        |
| <b>kg/h</b>       | 2,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 880x860x660 |
| <b>kg</b>         | 210         |



Nero

# Cucine a Legna

Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Holzherde

## Suprema

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Crema Opaco



Nero

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,3        |
| <b>kW-N</b>       | 8           |
| <b>m³</b>         | 229         |
| <b>%</b>          | 77,8        |
| <b>kg/h</b>       | 2,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 980x860x660 |
| <b>kg</b>         | 220         |

## Cucinotta

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Crema opaco



Nero

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,5        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 78,1        |
| <b>kg/h</b>       | 2,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 682x860x653 |
| <b>kg</b>         | 197         |

## America

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Crema Opaco



Nero

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 13,2         |
| <b>kW-N</b>       | 10           |
| <b>m³</b>         | 287          |
| <b>%</b>          | 75,6         |
| <b>kg/h</b>       | 3,1          |
| <b>Ø mm</b>       | 160 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1280x860x660 |
| <b>kg</b>         | 321          |

## Italy

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels

NEWS 2013



Magnolia



Silver

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,3        |
| <b>kW-N</b>       | 8           |
| <b>m³</b>         | 229         |
| <b>%</b>          | 77,5        |
| <b>kg/h</b>       | 2,4         |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 880x860x664 |
| <b>kg</b>         | 210         |

## Italy Built-in

Cucine a legna / Wood burning cookers / Cuisinières a bois / Houtgestookte keukenkachels



Inox



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,7         |
| <b>kW-N</b>       | 7,1         |
| <b>m³</b>         | 203         |
| <b>%</b>          | 81,9        |
| <b>kg/h</b>       | 2           |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 897x853x655 |
| <b>kg</b>         | 208         |

## Italy Hard Top

Top in pietra naturale / Natural stone top / Top en pierre naturelle / Top in natuursteen



Silver



Magnolia

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,7         |
| <b>kW-N</b>       | 8            |
| <b>m³</b>         | 229          |
| <b>%</b>          | 74,8         |
| <b>kg/h</b>       | 2,5          |
| <b>Ø mm</b>       | 150 S/P      |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1000x853x724 |
| <b>kg</b>         | 230          |

# Inserti a Legna

Wood burning inserts / Inserts à bois / Houtcassettes

## Inserto 50 Crystal Ventilato

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,7         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 78,3        |
| <b>kg/h</b>       | 1,8         |
| <b>Ø mm</b>       | 130         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 500x555x500 |
| <b>kg</b>         | 90          |

## Inserto 50 V P30

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,3         |
| <b>kW-N</b>       | 6           |
| <b>m³</b>         | 172         |
| <b>%</b>          | 82          |
| <b>kg/h</b>       | 1,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 130         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 555x800x302 |
| <b>kg</b>         | 89          |

## Inserto 50 Verticale Crystal Ventilato

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2        |
| <b>kW-N</b>       | 8           |
| <b>m³</b>         | 229         |
| <b>%</b>          | 78,5        |
| <b>kg/h</b>       | 2,3         |
| <b>Ø mm</b>       | 150         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 500x800x500 |
| <b>kg</b>         | 115         |

## Inserto 60 Ventilato

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 8,6         |
| <b>kW-N</b>       | 7           |
| <b>m³</b>         | 200         |
| <b>81,3</b>       | 81,3        |
| <b>kg/h</b>       | 2           |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 595x500x440 |
| <b>kg</b>         | 115         |

## Inserto 70 Ventilato

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,3        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 79,7        |
| <b>kg/h</b>       | 2,6         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 695x550x450 |
| <b>kg</b>         | 142         |

## Inserto 70 H49 Ventilato

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,3        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 79,7        |
| <b>kg/h</b>       | 2,6         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 695x495x450 |
| <b>kg</b>         | 136         |

Inserto 70 L Ventilato

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,5        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 78,1        |
| <b>kg/h</b>       | 2,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 695x550x450 |
| <b>kg</b>         | 128         |

Inserto 70 Crystal Ventilato

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 7,7         |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 78,2        |
| <b>kg/h</b>       | 2,7         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 700x555x500 |
| <b>kg</b>         | 124         |

Inserto 70 Ventilato Prismatico

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,3        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 79,7        |
| <b>kg/h</b>       | 2,6         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 690x550x540 |
| <b>kg</b>         | 165         |

Inserto 70 Ventilato Tondo

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,3        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 79,7        |
| <b>kg/h</b>       | 2,6         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 690x550x540 |
| <b>kg</b>         | 162         |

Inserto 70 Crystal Angolo

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes

NEWS 2013



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,5        |
| <b>kW-N</b>       | 9**         |
| <b>m³</b>         | 258**       |
| <b>%</b>          | 78,2**      |
| <b>kg/h</b>       | 2,7**       |
| <b>Ø mm</b>       | 160 sup     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 752x555x508 |
| <b>kg</b>         | 124**       |

Inserto 70 Crystal 3 Lati

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes

NEWS 2013



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,5        |
| <b>kW-N</b>       | 9**         |
| <b>m³</b>         | 258**       |
| <b>%</b>          | 78,2**      |
| <b>kg/h</b>       | 2,7**       |
| <b>Ø mm</b>       | 160 sup     |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 752x555x508 |
| <b>kg</b>         | 114**       |

Inserto 80 Crystal Ventilato

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,4        |
| <b>kW-N</b>       | 9           |
| <b>m³</b>         | 258         |
| <b>%</b>          | 78,8        |
| <b>kg/h</b>       | 2,6         |
| <b>Ø mm</b>       | 160         |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 800x555x500 |
| <b>kg</b>         | 130         |

Inserto 100 Crystal Ventilato

Inserti a legna - Wood burning inserts - Inserts à bois - Houtcassettes



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,1         |
| <b>kW-N</b>       | 9,5          |
| <b>m³</b>         | 272          |
| <b>%</b>          | 78,2         |
| <b>kg/h</b>       | 2,8          |
| <b>Ø mm</b>       | 160          |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1000x555x500 |
| <b>kg</b>         | 156          |

Focolari a Legna

Wood burning fireplaces / Les Foyers à bois / Houthaarden

Focolare 60 Piano

Focolari a legna - Wood burning fireplaces - Les Foyers à bois - Houthaarden



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,0             |
| <b>kW-N</b>       | 9,4              |
| <b>m³</b>         | 269              |
| <b>%</b>          | 78,6             |
| <b>kg/h</b>       | 2,8              |
| <b>Ø mm</b>       | 160              |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 609x985-1085x467 |
| <b>kg</b>         | 125              |

Focolare 70 Piano

Focolari a legna - Wood burning fireplaces - Les Foyers à bois - Houthaarden



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,3              |
| <b>kW-N</b>       | 9                 |
| <b>m³</b>         | 258               |
| <b>%</b>          | 79,7              |
| <b>kg/h</b>       | 2,6               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 693x1025-1125x491 |
| <b>kg</b>         | 142               |

Focolare 70 Tondo

Focolari a legna - Wood burning fireplaces - Les Foyers à bois - Houthaarden



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,3              |
| <b>kW-N</b>       | 9                 |
| <b>m³</b>         | 258               |
| <b>%</b>          | 79,7              |
| <b>kg/h</b>       | 2,6               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 693x1025-1125x578 |
| <b>kg</b>         | 159               |

Focolare 70 Prismatico

Focolari a legna - Wood burning fireplaces - Les Foyers à bois - Houthaarden



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 11,3              |
| <b>kW-N</b>       | 9                 |
| <b>m³</b>         | 258               |
| <b>%</b>          | 79,7              |
| <b>kg/h</b>       | 2,6               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 693x1025-1125x578 |
| <b>kg</b>         | 164               |

Focolare 80 Bifacciale Hybrid

Focolari a legna - Wood burning fireplaces - Les Foyers à bois - Houthaarden



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,1         |
| <b>kW-N</b>       | 10           |
| <b>m³</b>         | 286          |
| <b>%</b>          | 82,8         |
| <b>kg/h</b>       | 2,8          |
| <b>Ø mm</b>       | 200          |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 936x1560x699 |
| <b>kg</b>         | 295          |

Focolare 100 Bifacciale

Focolari a legna - Wood burning fireplaces - Les Foyers à bois - Houthaarden



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>kW-M</b>       | 13,8          |
| <b>kW-N</b>       | 11            |
| <b>m³</b>         | 315           |
| <b>%</b>          | 79,6          |
| <b>kg/h</b>       | 3,2           |
| <b>Ø mm</b>       | 200           |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1104x1406x675 |
| <b>kg</b>         | 267           |

Focolare 100 Bifacciale Hybrid

Focolari a legna - Wood burning fireplaces - Les Foyers à bois - Houthaarden



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>kW-M</b>       | 13,9          |
| <b>kW-N</b>       | 11            |
| <b>m³</b>         | 315           |
| <b>%</b>          | 78,9          |
| <b>kg/h</b>       | 3,2           |
| <b>Ø mm</b>       | 200           |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1135x1570x699 |
| <b>kg</b>         | 318           |



\*\* In fase di omologazione - Approval in progress - Certification en cours - In fase van homologatie

Monoblocco 500 Angolo

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 10,2              |
| <b>kW-N</b>       | 8                 |
| <b>m³</b>         | 229               |
| <b>%</b>          | 78,4              |
| <b>kg/h</b>       | 2,3               |
| <b>Ø mm</b>       | 180               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 574x1533-1578x574 |
| <b>kg</b>         | 182               |

Monoblocco 800 Angolo sx

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,4              |
| <b>kW-N</b>       | 10                |
| <b>m³</b>         | 287               |
| <b>%</b>          | 80,9              |
| <b>kg/h</b>       | 2,9               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 879x1570-1605x612 |
| <b>kg</b>         | 271               |

Monoblocco 600 Piano

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,7              |
| <b>kW-N</b>       | 10                |
| <b>m³</b>         | 287               |
| <b>%</b>          | 78,6              |
| <b>kg/h</b>       | 2,9               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 750x1475-1515x582 |
| <b>kg</b>         | 233               |

Monoblocco 600 Prismatico

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,7              |
| <b>kW-N</b>       | 10                |
| <b>m³</b>         | 287               |
| <b>%</b>          | 78,6              |
| <b>kg/h</b>       | 2,9               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 768x1475-1515x707 |
| <b>kg</b>         | 242               |

Monoblocco 800 Angolo dx

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,4              |
| <b>kW-N</b>       | 10                |
| <b>m³</b>         | 287               |
| <b>%</b>          | 80,9              |
| <b>kg/h</b>       | 2,9               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 879x1570-1605x612 |
| <b>kg</b>         | 271               |

Microblocco 80

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,1         |
| <b>kW-N</b>       | 9,5          |
| <b>m³</b>         | 272          |
| <b>%</b>          | 78,5         |
| <b>kg/h</b>       | 2,8          |
| <b>Ø mm</b>       | 160          |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 936x1458x619 |
| <b>kg</b>         | 225          |

Monoblocco 600 Tondo

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,7              |
| <b>kW-N</b>       | 10                |
| <b>m³</b>         | 287               |
| <b>%</b>          | 78,6              |
| <b>kg/h</b>       | 2,9               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 766x1475-1515x729 |
| <b>kg</b>         | 247               |

Monoblocco 750 Prismatico

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 14,0              |
| <b>kW-N</b>       | 11                |
| <b>m³</b>         | 373               |
| <b>%</b>          | 78,7              |
| <b>kg/h</b>       | 3,2               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 924x1545-1595x791 |
| <b>kg</b>         | 282               |

Monoblocco Ghisa 750 Tondo

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 16,6              |
| <b>kW-N</b>       | 13                |
| <b>m³</b>         | 373               |
| <b>%</b>          | 78,3              |
| <b>kg/h</b>       | 3,8               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 846x1624-1664x851 |
| <b>kg</b>         | 361               |

Monoblocco Ghisa 750 Piano

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 16,6              |
| <b>kW-N</b>       | 13                |
| <b>m³</b>         | 373               |
| <b>%</b>          | 78,3              |
| <b>kg/h</b>       | 3,8               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 846x1624-1664x676 |
| <b>kg</b>         | 342               |

Monoblocco 900 Piano

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>kW-M</b>       | 19,1               |
| <b>kW-N</b>       | 15                 |
| <b>m³</b>         | 430                |
| <b>%</b>          | 78,5               |
| <b>kg/h</b>       | 4,4                |
| <b>Ø mm</b>       | 250                |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1064x1548-1593x820 |
| <b>kg</b>         | 358                |

Monoblocco 1300 Piano Crystal

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>kW-M</b>       | 16,6               |
| <b>kW-N</b>       | 13                 |
| <b>m³</b>         | 373                |
| <b>%</b>          | 78,3               |
| <b>kg/h</b>       | 3,9                |
| <b>Ø mm</b>       | 200                |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1430x1495-1520x635 |
| <b>kg</b>         | 338                |

Monoblocco Ironker 750 Tondo

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 16,6              |
| <b>kW-N</b>       | 13                |
| <b>m³</b>         | 373               |
| <b>%</b>          | 78,3              |
| <b>kg/h</b>       | 3,8               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 846x1624-1664x851 |
| <b>kg</b>         | 366               |

Monoblocco Ironker 750 Piano

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>       | 16,6              |
| <b>kW-N</b>       | 13                |
| <b>m³</b>         | 373               |
| <b>%</b>          | 78,3              |
| <b>kg/h</b>       | 3,8               |
| <b>Ø mm</b>       | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 846x1624-1664x678 |
| <b>kg</b>         | 336               |

Monoblocco 1000 Piano Crystal

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>kW-M</b>       | 12,8               |
| <b>kW-N</b>       | 10                 |
| <b>m³</b>         | 287                |
| <b>%</b>          | 78,3               |
| <b>kg/h</b>       | 3,0                |
| <b>Ø mm</b>       | 200                |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1130x1495-1520x635 |
| <b>kg</b>         | 272                |

Monoblocco 1300 H800 Piano

Monoblocchi a legna - Monoblock fireplaces - Monobloc à bois - Mono houtkachels



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>kW-M</b>       | 16,7               |
| <b>kW-N</b>       | 13,5               |
| <b>m³</b>         | 387                |
| <b>%</b>          | 81                 |
| <b>kg/h</b>       | 3,9                |
| <b>Ø mm</b>       | 200                |
| <b>Dim. L-H-P</b> | 1430x1740-1775x635 |
| <b>kg</b>         | 393                |

TermoProdotti a Legna

Wood burning thermoproducts / Thermo-produits à bois / Houtgestookte thermoproducten

TermoRossella Plus D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Liberty Bordeaux

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>              | 17,3                               |
| <b>kW-N</b>              | 13,5                               |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,5                               |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 390                                |
| <b>%</b>                 | 78,2                               |
| <b>kg/h</b>              | 4                                  |
| <b>Ø mm</b>              | 130 SUP                            |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 559x915x533                        |
| <b>kg</b>                | 160 Liberty<br>175 Pietra Naturale |



Pietra Naturale



Liberty Pergamena

TermoRossella Plus Forno D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Liberty Bordeaux

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>kW-M</b>              | 16,6                               |
| <b>kW-N</b>              | 13,5                               |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,5                               |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 390                                |
| <b>%</b>                 | 81,1                               |
| <b>kg/h</b>              | 3,9                                |
| <b>Ø mm</b>              | 130 SUP                            |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 559x1359x533                       |
| <b>kg</b>                | 218 Liberty<br>242 Pietra Naturale |



Pietra Naturale



Liberty Pergamena

TermoNicoletta D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Cappuccino

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 17,3        |
| <b>kW-N</b>              | 13,5        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,5        |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 390         |
| <b>%</b>                 | 78,2        |
| <b>kg/h</b>              | 4           |
| <b>Ø mm</b>              | 130 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 587x980x572 |
| <b>kg</b>                | 183         |



Bordeaux

TermoNicoletta Forno D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 16,6         |
| <b>kW-N</b>              | 13,5         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 10,5         |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 390          |
| <b>%</b>                 | 81,1         |
| <b>kg/h</b>              | 3,9          |
| <b>Ø mm</b>              | 130 SUP      |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 587x1423x572 |
| <b>kg</b>                | 254          |



Cappuccino

Termolsotta D.S.A.

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Fonte émaillée / Geëmailleerd gietijzer



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 19,1        |
| <b>kW-N</b>              | 15          |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 8,5         |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 430         |
| <b>%</b>                 | 78,4        |
| <b>kg/h</b>              | 4,4         |
| <b>Ø mm</b>              | 150 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 760x775x520 |
| <b>kg</b>                | 212         |

Ghisa Smaltata

Norma S Idro D.S.A. - Norma Idro D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Bordeaux

|                          |              |                |
|--------------------------|--------------|----------------|
|                          | <b>Norma</b> | <b>Norma S</b> |
| <b>kW-N</b>              | 46,3         | 24,8           |
| <b>kW-N</b>              | 32,4         | 19,5           |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 18,7         | 14,9           |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 928          | 559            |
| <b>%</b>                 | 70           | 78,6           |
| <b>kg/h</b>              | 10,7         | 5,8            |
| <b>Ø mm</b>              | 160 SUP      |                |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 720x1242x575 |                |
| <b>kg</b>                | 249          |                |



Titanio



Pergamena

Fly Idro D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Bianco Infinity

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>kW-M</b>              | 18,6                      |
| <b>kW-N</b>              | 15,4                      |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11,1                      |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 441                       |
| <b>%</b>                 | 82,7                      |
| <b>kg/h</b>              | 4,3                       |
| <b>Ø mm</b>              | 160 SUP                   |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 878x1076x565              |
| <b>kg</b>                | 252 Bianco<br>219 Crystal |



Crystal

TermoRosa D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Bordeaux

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>              | 19,4                                |
| <b>kW-N</b>              | 15,5                                |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 9                                   |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 444                                 |
| <b>%</b>                 | 79,9                                |
| <b>kg/h</b>              | 4,5                                 |
| <b>Ø mm</b>              | 150 S/P                             |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 1017x852x662                        |
| <b>kg</b>                | 211 Bordeaux<br>226 Pietra Naturale |



Pietra Naturale

TermoCucinotta D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Nero Antracite

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 30,5        |
| <b>kW-N</b>              | 22,6        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 15,7        |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 650         |
| <b>%</b>                 | 74,2        |
| <b>kg/h</b>              | 6,8         |
| <b>Ø mm</b>              | 150 SUP     |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 682x860x679 |
| <b>kg</b>                | 205         |



Crema Opaco

TermoSovrana D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Nero Antracite

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 16,6        |
| <b>kW-N</b>              | 13,5        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 9           |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 387         |
| <b>%</b>                 | 81,2        |
| <b>kg/h</b>              | 3,9         |
| <b>Ø mm</b>              | 130 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 964x889x640 |
| <b>kg</b>                | 166         |



Bianco



Marrone Sfumato

TermoRosa Ready D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Bordeaux

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>              | 19,4                                |
| <b>kW-N</b>              | 15,5                                |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 9                                   |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 444                                 |
| <b>%</b>                 | 79,9                                |
| <b>kg/h</b>              | 4,5                                 |
| <b>Ø mm</b>              | 150 S/P                             |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 1027x888x754                        |
| <b>kg</b>                | 211 Bordeaux<br>226 Pietra Naturale |



Pietra Naturale

TermoSuprema Compact D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Nero Antracite

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 22,3        |
| <b>kW-N</b>              | 18,5        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 15          |
| <b>m<sup>3</sup></b>     | 530         |
| <b>%</b>                 | 83          |
| <b>kg/h</b>              | 5,2         |
| <b>Ø mm</b>              | 160 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 982x860x682 |
| <b>kg</b>                | 293         |



Crema Opaco

Italy Termo Built-In D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Inox

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 22,2        |
| <b>kW-N</b>              | 18,4        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 15,1        |
| <b>m³</b>                | 527         |
| <b>%</b>                 | 83          |
| <b>kg/h</b>              | 5,1         |
| <b>Ø mm</b>              | 160 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 996x853x730 |
| <b>kg</b>                | 283         |



Italy Termo D.S.A.

TermoProdotti a legna - Wood burning thermoproducts - Thermo-produits à bois - Houtgestookte thermoproducten



Magnolia

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 22,3        |
| <b>kW-N</b>              | 18,5        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 15          |
| <b>m³</b>                | 530         |
| <b>%</b>                 | 83          |
| <b>kg/h</b>              | 5,2         |
| <b>Ø mm</b>              | 160 S/P     |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 965x861x690 |
| <b>kg</b>                | 272         |



Silver

Modulo All Inclusive Italy Termo D.S.A.

Sistema per produrre acqua calda sanitaria



Magnolia

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Dim. L-H-P</b> | 463x883x745 |
| <b>kg</b>         | 106         |



Silver

System for the production of hot sanitary water  
Système pour la production d'eau chaude sanitaire  
Systeem om sanitair warm water te produceren

Modulo All Inclusive Universale D.S.A.

Sistema per produrre acqua calda sanitaria



Nero Antracite

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Dim. L-H-P</b> | 458x876x674 |
| <b>kg</b>         | 100         |

Collegabile con:  
Connectable with:  
Possibilité de  
branchement avec:  
Kan aangesloten worden op:

- TermoCucine  
Thermo cookers  
Thermo-cuisinières  
Warmtekeukens
- TermoStufe  
Thermo stoves  
Thermo-poêles  
Warmtekachels
- TermoCamini  
Hydro Fireplaces  
Thermo-cheminées  
Warmtehaarden

TermoCamino 650 Piano

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>              | 28,8              |
| <b>kW-N</b>              | 21                |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11                |
| <b>m³</b>                | 600               |
| <b>%</b>                 | 73                |
| <b>kg/h</b>              | 6,7               |
| <b>Ø mm</b>              | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 886x1484-1534x676 |
| <b>kg</b>                | 213               |

TermoCamino 650 Prismatico

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>              | 28,8              |
| <b>kW-N</b>              | 21                |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11                |
| <b>m³</b>                | 600               |
| <b>%</b>                 | 73                |
| <b>kg/h</b>              | 6,7               |
| <b>Ø mm</b>              | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 880x1484-1534x678 |
| <b>kg</b>                | 205               |

TermoCamino 800 Piano

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>              | 34,2              |
| <b>kW-N</b>              | 25                |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 14                |
| <b>m³</b>                | 720               |
| <b>%</b>                 | 73                |
| <b>kg/h</b>              | 7,9               |
| <b>Ø mm</b>              | 250               |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 978x1484-1534x803 |
| <b>kg</b>                | 269               |

TermoCamino 800 Prismatico

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>              | 34,2              |
| <b>kW-N</b>              | 25                |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 14                |
| <b>m³</b>                | 720               |
| <b>%</b>                 | 73                |
| <b>kg/h</b>              | 7,9               |
| <b>Ø mm</b>              | 250               |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 978x1484-1534x808 |
| <b>kg</b>                | 261               |

Focolare 80 Crystal Idro D.S.A.

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 18,6         |
| <b>kW-N</b>              | 15,4         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11,1         |
| <b>m³</b>                | 441          |
| <b>%</b>                 | 82,7         |
| <b>kg/h</b>              | 4,3          |
| <b>Ø mm</b>              | 160          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 800x1192x560 |
| <b>kg</b>                | 178          |

TermoCamino Base D.S.A.

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 19,3         |
| <b>kW-N</b>              | 15,6         |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11,1         |
| <b>m³</b>                | 447          |
| <b>%</b>                 | 80,9         |
| <b>kg/h</b>              | 4,5          |
| <b>Ø mm</b>              | 160          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 936x1457x626 |
| <b>kg</b>                | 214          |

TermoCamino WF Plus D.S.A.

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>              | 28,8              |
| <b>kW-N</b>              | 21                |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11                |
| <b>m³</b>                | 600               |
| <b>%</b>                 | 73                |
| <b>kg/h</b>              | 6,7               |
| <b>Ø mm</b>              | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 886x1484-1534x676 |
| <b>kg</b>                | 213               |

TermoCamino 650 Prismatico

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>              | 28,8              |
| <b>kW-N</b>              | 21                |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11                |
| <b>m³</b>                | 600               |
| <b>%</b>                 | 73                |
| <b>kg/h</b>              | 6,7               |
| <b>Ø mm</b>              | 200               |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 880x1484-1534x678 |
| <b>kg</b>                | 205               |

TermoCamino WF Plus D.S.A.

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



NEWS 2013

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>kW-M</b>              | 24,0              |
| <b>kW-N</b>              | 20,5              |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 11,3              |
| <b>m³</b>                | 587               |
| <b>%</b>                 | 85,5              |
| <b>kg/h</b>              | 5,4               |
| <b>Ø mm</b>              | 200 SUP           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 844x1585/1625x667 |
| <b>kg</b>                | 287               |

TermoCamino WF25 D.S.A. / WF25 X D.S.A.

TermoCamini - Hydro Fireplaces - Thermo Cheminées - Warmtehaarden



|                          |                   |             |
|--------------------------|-------------------|-------------|
|                          | <b>WF25 X</b>     | <b>WF25</b> |
| <b>kW-M</b>              | 35,4              | 46,0        |
| <b>kW-N</b>              | 27,1              | 33,8        |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 18,2              | 20,1        |
| <b>m³</b>                | 777               | 969         |
| <b>%</b>                 | 76,5              | 73,4        |
| <b>kg/h</b>              | 8                 | 11          |
| <b>Ø mm</b>              | 200               |             |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 846x1585-1625x667 |             |
| <b>kg</b>                | 287               |             |

Rivestimento Aventino

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Rivestimento in Marmo Masay.

Facing in Masay marble.

Aventino Marbre Masay poli.

Bekleding van Masay marmer.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Monoblocco Ghisa 750 Piano e Monoblocco Ironker 750 Piano, TermoCamino WF25 X D.S.A.

Rivestimento Arno

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Rivestimento in Marmo Silva oro e wengé

Facing in Silva Gold marble and wenge.

Arno Marbre Silva or, wengé.

Bekleding van Silva goud en wengé marmer.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Monoblocco 1000 Piano Crystal, Focolare 100 Bifacciale, Focolare 100 Bifacciale Hybrid, Inserto 100 Crystal.

Rivestimento Brenta

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Rivestimento in Marmo Giallo d'Istria, Silva oro e Wengé

Facing in Istrian Yellow and Silva Gold marble and Wenge.

Revêtement avec marbre relevé Marmo Jaune d'Istria, base et poutre en marbre Silva Oro brossé, épaules en marbre Wengé.

Bekleding van Istrië-Geel, Silva goud en Wengé marmer.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:** Monoblocco 800 Angolo dx-sx, Monoblocco 500 Angolo.

Rivestimento Reno\*

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Rivestimento in Marmo Gaya Brown e Masay. Senza cappa.

Faced in Gaya Brown and Masay marble. Without hood.

Rueno Marbre peperino, Gaya Brown et Masay.

Bekleding van Gaya Brown en Masay marmer. Zonder kap.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Monoblocco Ghisa 750 Tondo e Monoblocco Ironker 750 Tondo.

Rivestimento Astico

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Rivestimento in Marmo Giallo d'Istria ed ebano.

Facing in Istrian Yellow marble and ebony.

Astico Marbre Jaune d'Istrie et ébène.

Bekleding van Istrië-Geel en ebben marmer.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Allestimento per Monoblocco 1300 piano Crystal.

Rivestimento Brenta con legnaia

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Rivestimento in Marmo Giallo d'Istria, Silva oro e Wengé, con legnaia.

Facing in Istrian Yellow and Silva Gold marble and Wenge, with log compartment.

Revêtement avec marbre relevé Marmo Jaune d'Istria, base et poutre en marbre Silva Oro brossé, épaules en marbre Wengé brossé et traité.

Bekleding van Istrië-Geel, Silva goud en Wengé marmer, met houtopslag



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:** Monoblocco 800 Angolo dx-sx.

Rivestimento Aniene

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Rivestimento in Marmo Rosso Verona, Trani e Silva oro e legno Frackè.

Facing in Verona Red, Trani and Silva Gold marble and frake wood.

Marbre Rouge Vérone, Silva or et Trani.

Bekleding van Verona Rood, Trani en Silva goud marmer en Fraké hout.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Termocamino 800 Piano.

Rivestimento Asiago

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Rivestimento in marmo di Biancone di Asiago e verde India.

Covering in "Biancone di Asiago" and Verde India marble.

Revêtement en marbre "Biancone di Asiago" ou "verde India".

Bekleding in marmer Biancone di Asagio en Indisch groen.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:** Monoblocco Ironker 750 Piano, Monoblocco Ghisa 750 Piano.

Cornice Moon Maiolica Bianco

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Cornice in Maiolica nuvolata e liscia bianca.

Surround in cloudy and smooth white majolica.

Céramique nuancée lisse, blanche.

Omlijsting van gewolkt en glad wit Majolica.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:** Inserto 80 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Microblocco 80 e Termocamino Base D.S.A.

Rivestimento Linear Marmo

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Rivestimento in marmo Travertino Classico. Elementi trasversali marmo Rosso Verona.

Facing in classical travertine marble. Crosspieces in Verona Red marble.

Encadrement au mur, en marbre Travertino Classico. Consoles en marbre Rouge Vérone.

Bekleding van Klassiek Travertino marmer. Dwarselementen Verona Rood marmer.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:** Inserto 80 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Microblocco 80 e Termocamino Base D.S.A.

Cornice Moon Maiolica Oro Craquelé

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Cornice in Maiolica nuvolata e liscia oro craquelé.

Surround in cloudy and smooth gold craquelure majolica.

Céramique nuancée lisse, or craquelé.

Omlijsting van gewolkt en glad goud craquelé.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:** Inserto 80 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Microblocco 80, Termocamino Base D.S.A. e Comfort P80.

Cornice Moon Maiolica Argento Antico

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Cornice in Maiolica nuvolata e liscia Argento Antico.

Surrounding in cloudy and aged silver majolica finish.

Céramique nuancée lisse, Argent Antique.

Omlijsting in majolica, gewolkt en effen antiek zilver.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:** Inserto 80 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Microblocco 80, Termocamino Base D.S.A. e Comfort P80


\* Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hors de production après avoir terminé la disponibilité de stock - Solange der Vorrat reicht

# Cornici e Rivestimenti

Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

## Infinity

Serie di Cornici componibili - Series of modular surrounds - Série d'encadrements sur mesure - Serie samenstelbare omlijstingen



## Infinity Edge

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding



Sistema modulare e componibile con piastrelle tipo "Edge" in maiolica nuvolata in vari colori.  
Modular system with "Edge" tiles in various colours of cloudy majolica.  
Infinity Edge Système modulaire avec des maioliques de type "Edge" en céramique nuancée de différentes couleurs.  
Samenstelbaar opbouwsysteem met gewolkte majolica-tegels van het type "Edge" in verschillende kleuren.

Sotto la guida di un tecnico specializzato, con Infinity puoi comporre il rivestimento a tuo piacere. Avere un rivestimento con o senza panca; valutare se nella tua parete stia meglio una composizione orizzontale o verticale. Puoi sbizzarrirti in un gioco modulare infinito; scegliere tra 5 modelli di Inserti Crystal, un Focolare bifacciale e deciderne l'abbinamento con cornici e panca realizzate in 2 tipologie di maioliche e 6 varianti colore.  
Chiedi al rivenditore della tua zona, simulerà perfettamente a computer la tua idea in 5 minuti.  
I costi? Saranno una piacevole sorpresa.

With Infinity and the guidance of an expert, you can create your perfect facing. Choose a facing with or without a seat; decide whether a horizontal or vertical composition is best in your wall. You can give full rein to your fantasy in an infinite modular game; choose between five models of Crystal insert, a double-sided hearth and your preferred combination of surrounds and seat, available in two types of majolica and six colour variations. Ask your local dealer who will simulate your idea perfectly on the computer in five minutes.  
How much does it cost? You'll be pleasantly surprised.

Un technicien spécialisé Infinity vous permet de composer le revêtement sur mesure de votre choix. Un revêtement avec ou sans console; Simulez si une solution horizontale est plus adapte qu'une solution verticale. Vous pouvez donner libre cours à votre imagination pour un jeu modulaire infini; choisir entre 5 modèles d'inserts Crystal, un Foyer double face et décider de la combinaison avec cadres ou console réalisées avec 2 types de céramiques et 6 couleurs différentes.  
Demandez au revendeur de votre département, qui pourra vous simuler en informatique vos idées en quelques minutes seulement.  
Le prix aussi vous étonnera!

Onder de leiding van een gespecialiseerd technicus, kunt u met Infinity de bekleding naar wens samenstellen. Een bekleding met of zonder bankje kiezen; beoordelen of op uw wand beter een horizontale of een verticale compositie staat. U kunt u uitleven in een oneindig montagespel en kiezen uit 5 modellen Crystal inzethaard en een tweezijdige vuurhaard, en de combinatie met omlijstingen en bankjes bepalen die in 2 soorten majolica en 6 kleurvarianten uitgevoerd kunnen worden.  
Vraag aan de verkoper in uw zone: hij zal uw idee in 5 minuten perfect op de computer simuleren.  
De kosten? Die zullen een aangename verrassing zijn.

## Infinity Brick

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding



Sistema modulare e componibile con piastrelle tipo "Brick" in maiolica nuvolata  
Modular system with "Brick" tiles in cloudy majolica.  
Infinity Brick Système modulaire avec des maioliques de type "Brick" en céramique nuancée.  
Samenstelbaar opbouwsysteem met gewolkte majolica-tegels van het type "Brick".

# Cornici e Rivestimenti

Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

## Cornice Maiolica Argento Antico

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Cornice in fine maiolica colore argento antico.

Fine aged silver majolica surround.

Cadre en céramique couleur Argent antique.

Omlijsting van fijn majolica in de kleur antiek zilver.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Inserto 50 / 50 Verticale, Inserto 50V P30/ 70/80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Focolare 100 Bifacciale, Focolare 100 Bifacciale Hybrid, Plasma 80:26, Plasma 80V:30, Microblocco 80, Termocamino Base D.S.A. e Comfort P80.

## Cornice Maiolica Madreperla

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Cornice in fine maiolica colore madreperla.

Fine mother-of-pearl majolica surround.

Cadre en céramique couleur Madreperla.

Omlijsting van fijn majolica in de kleur paarlamoer.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Inserto 50 / 50 Verticale, Inserto 50V P30 / 70/80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Focolare 100 Bifacciale, Focolare 100 Bifacciale Hybrid, Plasma 80:26, Plasma 80V:30, Microblocco 80, Termocamino Base D.S.A. e Comfort P80.

## Cornice Wendy

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Elementi laterali in maiolica bordeaux, elementi centrali in cristallo nero.

Side elements in burgundy majolica, central elements in black glass.

Eléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir.

Zijelementen van bordeaux majolica, middenelementen van zwart kristal.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Inserto 80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Focolare 100 Bifacciale, Focolare 100 Bifacciale Hybrid, Plasma 80:26, Microblocco 80, Termocamino Base D.S.A. e Comfort P80.

## Cornice Maiolica Oro Craquelé

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Cornice in fine maiolica colore Oro craquelé.

Fine gold craquelure majolica surround.

Cadre en céramique couleur oro craquelé

Omlijsting van fijn majolica in de kleur goud craquelé.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Inserto 50 / 50 Verticale, Inserto 50V P30 / 70/80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Focolare 100 Bifacciale, Focolare 100 Bifacciale Hybrid, Plasma 80:26, Plasma 80V:30, Microblocco 80, Termocamino Base D.S.A. e Comfort P80.

## Cornice Steel

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Cornice in acciaio antracite.

Anthracite steel surround.

Cadre en acier anthracite.

Omlijsting Steel.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Inserto 50V P30/70/80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Focolare 100 Bifacciale, Focolare 100 Bifacciale Hybrid, Microblocco 80, Termocamino Base D.S.A. e Comfort P80.

## Cornice Crystal

Cornici e Rivestimenti - Frames and Coatings - Cadres et Revêtements - Omlijsting en Bekleding

Cornice in cristallo nero.

Black glass surround.

Cadre en crystal noir.

Omlijsting van zwart kristal.



**Allestimento per - Setting with - Encadrement pour - Presentatie voor:**  
Inserto 80/100 Crystal Ventilato, Focolare 80 Bifacciale Hybrid, Focolare 80 Idro Crystal D.S.A., Focolare 100 Bifacciale, Focolare 100 Bifacciale Hybrid, Plasma 80:26, Microblocco 80, Termocamino Base D.S.A. e Comfort P80.

# Prodotti a Pellet

pellet products - poêles à granulés - Toestellen op Pellet

## Dalla parte della natura

Il PELLET è un combustibile ecologico ad altissimo rendimento calorico, che viene ricavato dalla pressatura di scarti e frammenti del miglior legno, senza aggiunta di collanti.

### On the side of nature

The PELLET is an ecological fuel with very high caloric output, obtained from pressed rejects and residues of the best timber, without any additive.

### Dans le respect de la nature

Le PELLET est un combustible écologique avec un très haut rendement calorifique, obtenu par la compression des écarts et résidus du meilleur bois, sans aucun adhésif.

### Met respect voor de natuur

Pellets zijn een ecologische brandstof met een zeer hoog calorisch rendement, bekomen door de persing van stukjes hout en zuiver houtafval, zonder toevoeging van lijmen.



## Risparmio

Risparmio economico e rispetto dell'ambiente: grazie ad apparecchi tecnologicamente performanti, con l'utilizzo di legna e pellet per il riscaldamento domestico può essere **risparmiato il 50-60% della spesa per altri combustibili.**

### Savings

Financial savings and respect for the environment... thanks to high-tech appliances, heating your home with wood and pellets can save up to 50-60% of the cost with other fuels.

### Les Économies

Économies et respect de l'environnement: grâce à des appareils technologiquement performants, l'utilisation de bois et granulés pour le chauffage domestique permet de faire des économies de 50 à 60% par rapport au chauffage avec d'autres combustibles.



### Besparingen

Besparingen en respect voor het milieu: Dankzij hoogtechnologische toestellen kan U, wanneer U Uw woning met hout of pellets verwarmt, tot 50-60% besparen op uw brandstofkosten.



## Combustibili

### Fuels - Combustibles - Brandstoffen



Stufe a Pellet

Pellet stoves / Poêles à pellets / Pelletkachels

Rosy

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Bordeaux

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,8 - 5,8   |
| <b>kW-N</b>        | 2,5 - 5,0   |
| <b>m³</b>          | 143         |
| <b>%</b>           | >87         |
| <b>Capienza kg</b> | ~11         |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,2   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 452x863x493 |
| <b>kg</b>          | 96          |



Nero



Pergamena

Dorina

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Bordeaux

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,8 - 7,1   |
| <b>kW-N</b>        | 2,6 - 6,2   |
| <b>m³</b>          | 177         |
| <b>%</b>           | >87         |
| <b>Capienza kg</b> | ~13         |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,5   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 501x885x534 |
| <b>kg</b>          | 91          |



Nero



Pergamena

Graziosa Lux

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Pergamena

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,8 - 8,0    |
| <b>kW-N</b>        | 2,6 - 7,0    |
| <b>m³</b>          | 200          |
| <b>%</b>           | >87          |
| <b>Capienza kg</b> | ~15          |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,6    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 494x1036x498 |
| <b>kg</b>          | 118          |



Bordeaux



Bianco

Graziosa Lux Plus / Steel Plus

Canalizzata - With ducting system - Canalisé - Gekanaliseerd



Lux Bordeaux

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,2 - 8,0            |
| <b>kW-N</b>        | 2,9 - 7,0            |
| <b>m³</b>          | 200                  |
| <b>%</b>           | >87                  |
| <b>Capienza kg</b> | ~15                  |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,6            |
| <b>Ø mm</b>        | 80                   |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 494x1036x521         |
| <b>kg</b>          | 124 Lux<br>122 Steel |



Lux Pergamena



Steel Bordeaux



Steel Pergamena

Graziosa Steel

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,8 - 8,0    |
| <b>kW-N</b>        | 2,6 - 7,0    |
| <b>m³</b>          | 200          |
| <b>%</b>           | >87          |
| <b>Capienza kg</b> | ~15          |
| <b>kg/h</b>        | 0,6-1,6      |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 494x1036x498 |
| <b>kg</b>          | 116          |



Nero



Bianco \*



Pergamena

Elisir

Canalizzata - With ducting system - Canalisé - Gekanaliseerd



Bordeaux

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,0 - 8,0   |
| <b>kW-N</b>        | 2,7 - 7,0   |
| <b>m³</b>          | 200         |
| <b>%</b>           | >90         |
| <b>Capienza kg</b> | ~15         |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,6   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 974x851x304 |
| <b>kg</b>          | 150         |



Crystal \*



Nero \*



Bianco



Pergamena

Ilenia

Canalizzata - With ducting system - Canalisé - Gekanaliseerd

NEWS 2013



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 2,6 - 8,8    |
| <b>kW-N</b>        | 2,4 - 8,0    |
| <b>m³</b>          | 230          |
| <b>%</b>           | >90          |
| <b>Capienza kg</b> | ~14          |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 1,8    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 705x1057x297 |
| <b>kg</b>          | 130          |



Bianco

Duchessa

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 10,0   |
| <b>kW-N</b>        | 3,4 - 8,7    |
| <b>m³</b>          | 250          |
| <b>%</b>           | >86          |
| <b>Capienza kg</b> | ~25          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,0    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 538x1038x541 |
| <b>kg</b>          | 150          |



Bianco



Pergamena

Teodora

Ghisa smaltata / Enameled cast-iron / Fonte émaillée / Geëmailleerd gietijzer



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 10,0  |
| <b>kW-N</b>        | 3,5 - 8,7   |
| <b>m³</b>          | 250         |
| <b>%</b>           | >88         |
| <b>Capienza kg</b> | ~15         |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,0   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 610x739x644 |
| <b>kg</b>          | 131         |

Ghisa Smaltata

Duchessa Steel

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Pergamena

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 10,0   |
| <b>kW-N</b>        | 3,4 - 8,7    |
| <b>m³</b>          | 250          |
| <b>%</b>           | >86          |
| <b>Capienza kg</b> | ~25          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,0    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 538x1038x541 |
| <b>kg</b>          | 138          |



Nero



Bordeaux

Viviana

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,0 - 10,0   |
| <b>kW-N</b>        | 3,1 - 9,0    |
| <b>m³</b>          | 258          |
| <b>%</b>           | >90          |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,0    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 525x1054x579 |
| <b>kg</b>          | 118          |



Nero



Pergamena

Viviana Plus

Canalizzata - With ducting system - Canalisé - Gekanaliseerd



Pergamena

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,4 - 11,1   |
| <b>kW-N</b>        | 3,3 - 10,2   |
| <b>m³</b>          | 292          |
| <b>%</b>           | >91          |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 525x1054x591 |
| <b>kg</b>          | 126          |



Nero



Bordeaux

Stufe a Pellet

Pellet stoves / Poêles à pellets / Pelletkachels

Stufe a Pellet

Pellet stoves / Poêles à pellets / Pelletkachels

Esmeralda\*

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Bordeaux

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 10,0                  |
| <b>kW-N</b>        | 3,5 - 8,9                   |
| <b>m³</b>          | 255                         |
| <b>%</b>           | >87                         |
| <b>Capienza kg</b> | ~26                         |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,0                   |
| <b>Ø mm</b>        | 80                          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 1249x1011x656               |
| <b>kg</b>          | 188 Maiolica<br>178 Crystal |



Crystal



Madreperla

Souvenir Lux

Canalizzata - With ducting system - Canalisé - Gekanaliseerd



Bianco

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 4,0 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,7 - 10,2   |
| <b>m³</b>          | 292          |
| <b>%</b>           | >90          |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 813x1162x297 |
| <b>kg</b>          | 147          |



Bordeaux



Nero

Souvenir Steel

Canalizzata - With ducting system - Canalisé - Gekanaliseerd



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 4,0 - 11,4   |
| <b>kW-N</b>        | 3,7 - 10,2   |
| <b>m³</b>          | 292          |
| <b>%</b>           | >90          |
| <b>Capienza kg</b> | ~18          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 821x1122x296 |
| <b>kg</b>          | 139          |



Bianco



Nero

Melinda Steel Air

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Pergamena

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 12,0   |
| <b>kW-N</b>        | 3,4 - 10,5   |
| <b>m³</b>          | 300          |
| <b>%</b>           | >85          |
| <b>Capienza kg</b> | ~29          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,5    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 532x1045x590 |
| <b>kg</b>          | 141          |



Nero



Bordeaux

Irina

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Bordeaux

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 12,0                          |
| <b>kW-N</b>        | 3,4 - 10,5                          |
| <b>m³</b>          | 300                                 |
| <b>%</b>           | >85                                 |
| <b>Capienza kg</b> | ~21                                 |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,5                           |
| <b>Ø mm</b>        | 80                                  |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 522x1054x559                        |
| <b>kg</b>          | 138 Maiolica<br>147 Pietra Naturale |



Nero



Pergamena



Pietra Naturale

Ecologica

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Pergamena

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 12,0                          |
| <b>kW-N</b>        | 3,4 - 10,3                          |
| <b>m³</b>          | 295                                 |
| <b>%</b>           | >86                                 |
| <b>Capienza kg</b> | ~35                                 |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,5                           |
| <b>Ø mm</b>        | 80                                  |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 667x967x682                         |
| <b>kg</b>          | 159 Maiolica<br>184 Pietra Naturale |



Bordeaux



Pietra Naturale

Stufe a Pellet

Pellet stoves / Poêles à pellets / Pelletkachels

Emma

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Bordeaux

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 4,0 - 12,0   |
| <b>kW-N</b>        | 3,9 - 11,1   |
| <b>m³</b>          | 315          |
| <b>%</b>           | >89          |
| <b>Capienza kg</b> | ~30          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,5    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 605x1175x577 |
| <b>kg</b>          | 191          |



Bianco



Pergamena

Emma Plus

Canalizzata - With ducting system - Canalisé - Gekanaliseerd



Pergamena

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 12,0   |
| <b>kW-N</b>        | 3,6 - 11,0   |
| <b>m³</b>          | 315          |
| <b>%</b>           | >90          |
| <b>Capienza kg</b> | ~24          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,5    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 605x1175x577 |
| <b>kg</b>          | 193          |



Bianco



Bordeaux

Tosca Plus

Canalizzata - With ducting system - Canalisé - Gekanaliseerd



Bianco

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 12,0   |
| <b>kW-N</b>        | 3,6 - 11,0   |
| <b>m³</b>          | 315          |
| <b>%</b>           | >90          |
| <b>Capienza kg</b> | ~24          |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,5    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 560x1150x577 |
| <b>kg</b>          | 175          |



Pergamena



Bordeaux

Falò 1XLP

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



Sabbia - Panca Salmone

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 10,0   |
| <b>kW-N</b>        | 3,5 - 8,9    |
| <b>m³</b>          | 255          |
| <b>%</b>           | >87          |
| <b>Capienza kg</b> | ~32          |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,0    |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 956x1521x625 |
| <b>kg</b>          | 302          |

Falò 1CP

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



1CP Giallo - Panca Sabbia

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 10,0    |
| <b>kW-N</b>        | 3,5 - 8,9     |
| <b>m³</b>          | 255           |
| <b>%</b>           | >87           |
| <b>Capienza kg</b> | ~32           |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,0     |
| <b>Ø mm</b>        | 80            |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 1806x1521x800 |
| <b>kg</b>          | 361           |

Falò 2CP

Stufe a Pellet - Pellet stoves - Poêles à pellets - Pelletkachels



2CP Sabbia - Panca Salmone

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 10,0    |
| <b>kW-N</b>        | 3,5 - 8,9     |
| <b>m³</b>          | 255           |
| <b>%</b>           | >87           |
| <b>Capienza kg</b> | ~32           |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,0     |
| <b>Ø mm</b>        | 80            |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 1806x1521x800 |
| <b>kg</b>          | 361           |

\* Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hors de production après avoir terminé la disponibilité de stock - Solange der Vorrat reicht

Inserti a Pellet

Pellet burning inserts / Inserts à pellets / Pelletcassettes

Comfort Mini

Inserti a Pellet - Pellet burning inserts - Inserts à pellets - Pelletcassettes



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 7,8   |
| <b>kW-N</b>        | 3,5 - 6,8   |
| <b>m³</b>          | 195         |
| <b>%</b>           | >86         |
| <b>Capienza kg</b> | ~12         |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 1,6   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 700x550x453 |
| <b>kg</b>          | 122         |

Comfort P80

Inserti a Pellet - Pellet burning inserts - Inserts à pellets - Pelletcassettes



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 7,8   |
| <b>kW-N</b>        | 3,5 - 6,8   |
| <b>m³</b>          | 195         |
| <b>%</b>           | >86         |
| <b>Capienza kg</b> | ~20         |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 1,6   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 800x550x630 |
| <b>kg</b>          | 126         |

Comfort Maxi

Inserti a Pellet - Pellet burning inserts - Inserts à pellets - Pelletcassettes



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 10,0  |
| <b>kW-N</b>        | 3,4 - 8,9   |
| <b>m³</b>          | 255         |
| <b>%</b>           | >88         |
| <b>Capienza kg</b> | ~28         |
| <b>kg/h</b>        | 0,8 - 2,0   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 640x616x716 |
| <b>kg</b>          | 132         |

Comfort Plus

Canalizzato - With ducting system - Canalisé - Gekanaliseerd



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,0 - 12,0  |
| <b>kW-N</b>        | 2,9 - 11,2  |
| <b>m³</b>          | 320         |
| <b>%</b>           | >91         |
| <b>Capienza kg</b> | ~16         |
| <b>kg/h</b>        | 0,6 - 2,5   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 702x576x636 |
| <b>kg</b>          | 161         |

Comfort Mini Crystal

Inserti a Pellet - Pellet burning inserts - Inserts à pellets - Pelletcassettes



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,8 - 7,8   |
| <b>kW-N</b>        | 3,5 - 6,8   |
| <b>m³</b>          | 195         |
| <b>%</b>           | >86         |
| <b>Capienza kg</b> | ~12         |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 1,6   |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 700x550x489 |
| <b>kg</b>          | 115         |

Comfort P70H49

Inserti a Pellet - Pellet burning inserts - Inserts à pellets - Pelletcassettes



NEWS 2013

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,2 - 8,0   |
| <b>kW-N</b>        | 2,9 - 7,1** |
| <b>m³</b>          | 205**       |
| <b>%</b>           | 90**        |
| <b>Capienza kg</b> | ~10         |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 1,7** |
| <b>Ø mm</b>        | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 695x488x514 |
| <b>kg</b>          | 120         |

Comfort P70

Inserti a Pellet - Pellet burning inserts - Inserts à pellets - Pelletcassettes



NEWS 2013

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 3,2 - 11,2** |
| <b>kW-N</b>        | 2,9 - 9,7**  |
| <b>m³</b>          | 278**        |
| <b>%</b>           | >86**        |
| <b>Capienza kg</b> | ~20          |
| <b>kg/h</b>        | 0,7 - 2,4**  |
| <b>Ø mm</b>        | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 695x547x617  |
| <b>kg</b>          | 130          |



\*\* In fase di omologazione - Approval in progress - Certification en cours - In fase van homologatie

TermoProdotti a Pellet

Pellet burning thermoproducts / Thermo-produits à pellets / Verwarmingstoestellen op Pellet

Comfort Idro

TermoProdotti a Pellet - Pellet burning thermoproducts - Thermo-produits à pellets - Verwarmingstoestellen op Pellet



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>kW-M</b>              | 4,0 - 14,0  |
| <b>kW-N</b>              | 3,8 - 12,6  |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 2,5 - 8,0   |
| <b>m³</b>                | 360         |
| <b>%</b>                 | >90         |
| <b>Capienza kg</b>       | ~22         |
| <b>kg/h</b>              | 0,8 - 2,8   |
| <b>Ø mm</b>              | 80          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 663x777x781 |
| <b>kg</b>                | 157         |

Duchessa Idro Steel

TermoProdotti a Pellet - Pellet burning thermoproducts - Thermo-produits à pellets - Verwarmingstoestellen op Pellet



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 3,9 - 13,1   |
| <b>kW-N</b>              | 3,6 - 12,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,0 - 10,8   |
| <b>m³</b>                | 344          |
| <b>%</b>                 | >91          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~20          |
| <b>kg/h</b>              | 0,8 - 2,8    |
| <b>Ø mm</b>              | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 538x1034x543 |
| <b>kg</b>                | 158          |

Pergamena

Bordeaux

Nero

Melinda Idro

Ventilata / Ventilated / Ventilé / Geventileerd



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 4,5 - 15,2   |
| <b>kW-N</b>              | 4,3 - 14,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,0 - 11,4   |
| <b>m³</b>                | 400          |
| <b>%</b>                 | >91          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~30          |
| <b>kg/h</b>              | 0,9 - 3,2    |
| <b>Ø mm</b>              | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 533x1157x583 |
| <b>kg</b>                | 181          |

Pergamena

Duchessa Idro

TermoProdotti a Pellet - Pellet burning thermoproducts - Thermo-produits à pellets - Verwarmingstoestellen op Pellet



Bianco

Bordeaux

Pergamena

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 3,9 - 13,1   |
| <b>kW-N</b>              | 3,6 - 12,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,0 - 10,8   |
| <b>m³</b>                | 344          |
| <b>%</b>                 | >91          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~20          |
| <b>kg/h</b>              | 0,8 - 2,8    |
| <b>Ø mm</b>              | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 538x1034x543 |
| <b>kg</b>                | 170          |

Elisir Idro

TermoProdotti a Pellet - Pellet burning thermoproducts - Thermo-produits à pellets - Verwarmingstoestellen op Pellet



Pergamena

Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 3,9 - 13,8   |
| <b>kW-N</b>              | 3,7 - 12,7   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 2,5 - 10,5   |
| <b>m³</b>                | 364          |
| <b>%</b>                 | >91          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~18          |
| <b>kg/h</b>              | 0,8 - 2,8    |
| <b>Ø mm</b>              | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 974x1028x304 |
| <b>kg</b>                | 190          |

Melinda Idro Steel

Ventilata / Ventilated / Ventilé / Geventileerd



Pergamena

Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 4,5 - 15,2   |
| <b>kW-N</b>              | 4,3 - 14,0   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,0 - 11,4   |
| <b>m³</b>                | 400          |
| <b>%</b>                 | >91          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~30          |
| <b>kg/h</b>              | 0,9 - 3,2    |
| <b>Ø mm</b>              | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 533x1157x583 |
| <b>kg</b>                | 178          |

Iside Idro

Ventilata / Ventilated / Ventilé / Geventileerd



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 5,5 - 20,1   |
| <b>kW-N</b>              | 5,3 - 18,4   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,9 -15,4    |
| <b>m³</b>                | 527          |
| <b>%</b>                 | >91          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~35          |
| <b>kg/h</b>              | 1,2 - 4,2    |
| <b>Ø mm</b>              | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 690x1197x627 |
| <b>kg</b>                | 255          |



Pergamena



Bianco



Ametista

Liliana Idro

TermoProdotti a Pellet - Pellet burning thermoproducts - Thermo-produits à pellets - Verwarmingstoestellen op Pellet



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 7,0 - 24,7   |
| <b>kW-N</b>              | 6,7 - 22,8   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 5,4 - 20,1   |
| <b>m³</b>                | 655          |
| <b>%</b>                 | >92          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~ 53         |
| <b>kg/h</b>              | 1,5 - 5,2    |
| <b>Ø mm</b>              | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 608x1314x698 |
| <b>kg</b>                | 280          |



Madreperla

Diadema Idro

TermoProdotti a Pellet - Pellet burning thermoproducts - Thermo-produits à pellets - Verwarmingstoestellen op Pellet



Bianco

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 7,0 - 31,0   |
| <b>kW-N</b>              | 6,7 - 28,3   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 5,4 - 25,3   |
| <b>m³</b>                | 810          |
| <b>%</b>                 | >91          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~ 53         |
| <b>kg/h</b>              | 1,5 - 6,6    |
| <b>Ø mm</b>              | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 619x1304x698 |
| <b>kg</b>                | 265          |



Bordeaux

Giordana Idro

Ventilata / Ventilated / Ventilé / Geventileerd



Bianco

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 5,5 - 20,1   |
| <b>kW-N</b>              | 5,3 - 18,4   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,9 - 15,4   |
| <b>m³</b>                | 527          |
| <b>%</b>                 | >91          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~35          |
| <b>kg/h</b>              | 1,2 - 4,2    |
| <b>Ø mm</b>              | 80           |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 639x1199x641 |
| <b>kg</b>                | 238          |



Nero



Bordeaux

Lucrezia Idro Steel

TermoProdotti a Pellet - Pellet burning thermoproducts - Thermo-produits à pellets - Verwarmingstoestellen op Pellet



Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 5,0 - 25,0   |
| <b>kW-N</b>              | 4,8 - 23,5   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 3,9 - 21,5   |
| <b>m³</b>                | 673          |
| <b>%</b>                 | >95          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~43          |
| <b>kg/h</b>              | 1,0 - 5,0    |
| <b>Ø mm</b>              | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 561x1325x648 |
| <b>kg</b>                | 232          |



Nero

Diadema ACS Idro

TermoProdotti a Pellet - Pellet burning thermoproducts - Thermo-produits à pellets - Verwarmingstoestellen op Pellet




Bordeaux

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>              | 7,0 - 31,0   |
| <b>kW-N</b>              | 6,7 - 28,3   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O</b> | 5,4 - 25,3   |
| <b>m³</b>                | 810          |
| <b>%</b>                 | >91          |
| <b>Capienza kg</b>       | ~ 48         |
| <b>kg/h</b>              | 1,5 - 6,6    |
| <b>Ø mm</b>              | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>        | 619x1304x689 |
| <b>kg</b>                | 275          |



Bianco



L'importanza di affidarsi al tecnico specializzato per la scelta della caldaia.

Solo a titolo di generica informazione, di seguito segnaliamo le principali informazioni che si devono avere per una scelta consapevole dell'apparecchio:

- Fabbisogno termico dell'abitazione
- Tipologia di impianto di riscaldamento presente: radiatori, ventilconvettori o pannelli radianti
- Tipologia del sistema di distribuzione: mono-tubo, bi-tubo o collettori
- Indicazione se, oltre al riscaldamento, la caldaia è destinata anche alla produzione di acqua calda sanitaria
- Eventuale predisposizione o l'installazione di collettori solari termici
- Tipologia di accumulo più adatta: bollitore sanitario o puffer

Per questo è importante affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato, in grado di effettuare una precisa analisi dell'impianto, di fornire i chiarimenti agli eventuali quesiti anche sotto l'aspetto dei requisiti normativi di installazione e di consigliare la tipologia di caldaia più adatta.

Un sistema caldaia-impianto progettato correttamente garantisce quindi:

- la completa sicurezza della propria casa
- un comfort ottimale
- elevato rendimento del generatore di calore
- massimo risparmio
- minor usura dei componenti e quindi maggiore durata di vita dell'apparecchio

L'importance de faire confiance au technicien spécialisé pour le choix de la chaudière.

Uniquement à titre d'information générale, nous signalons ci-dessous les principales informations que l'on doit avoir pour un choix conscient de l'appareil:

- Besoins thermiques de la maison
- Typologie d'installation de chauffage présente: radiateurs, ventilo-convecteurs ou panneaux chauffants
- Typologie du système de distribution: mono-tube, bi-tube ou collecteurs
- Indication si, en plus du chauffage, la chaudière est destinée également à la production d'eau chaude sanitaire
- Éventuelle prédisposition ou l'installation de collecteurs solaires thermiques
- Typologie d'accumulation qui est la plus adaptée: chauffe-eau sanitaire ou puffer

Pour ceci il est important de faire confiance aux conseils d'un technicien spécialisé, capable d'effectuer une analyse précise de l'installation, de fournir les éclaircissements aux questions concernant les conditions de réglementation d'installation et de conseiller le type de chaudière la plus adaptée.

Un système chaudière-installation conçu correctement garantit donc:

- la totale sécurité de sa maison
- un confort optimal
- un rendement élevé du générateur de chaleur
- économie maximale
- moins d'usure des composants et par conséquent une durée de vie plus longue de l'appareil

The importance of following the advice of a qualified technician when choosing your boiler.

By way of providing generic information, we highlight below the main information one must have in order to make an informed decision when choosing an appliance:

- Thermal requirements of the home
- Type of existing heating system: radiators, fan coil units, or radiant panels
- Type of distribution system: one-pipe, two-pipe or manifolds
- Indication of whether, in addition to heating, the boiler is also intended for the production of domestic hot water
- Any set-up for or installation of thermal solar collectors
- Most suitable type of storage: DHW storage tank or puffer

Accordingly, it is important to seek the guidance of a qualified technician who is able to perform a precise analysis of the system, provide explanations to any questions, including regulation requirements for installation, and recommend the most suitable type of boiler.

A correctly designed boiler-system therefore guarantees:

- complete safety of one's home
- maximum comfort
- high yield of heat generator
- maximum savings
- less wear to the parts and therefore longer service life of the appliance

De waarde om te kunnen vertrouwen op een gespecialiseerde technicus bij de keuze van een ketel.

Ter informatie verstrekken wij hieronder de voornaamste gegevens waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van het toestel:

- Warmtebehoefte van het huis
- Type aanwezige verwarmingsinstallatie: radiatoren, ventilo convenctoren of straalpanelen
- Type distributiesysteem: enkele buis, dubbele buis of collectoren
- De indicatie of de ketel, behalve de verwarming, ook bestemd is voor de productie van sanitair warm water
- De eventuele toerusting voor of installatie van zonnecollectoren
- Welk soort waterketel is het meest geschikt: boiler of puffer

Om deze reden is het belangrijk om te vertrouwen op het advies van een gespecialiseerd technicus, die een nauwkeurige analyse van de installatie kan uitvoeren, eventuele vragen kan beantwoorden ook op het gebied van de regelgeving en het meest geschikte keteltype kan bepalen.

Een correct ontworpen ketelinstallatie garandeert dus:

- de veiligheid van uw huis
- een optimaal comfort
- hoog rendement van de warmtegenerator
- maximale besparing
- beperkte slijtage van de onderdelen en dus een langere levensduur van het toestel

Caldaie Serie DC

Caldaie a legna\* / Wood-burning boilers / Chaudières à bois / Ketels op hout



|                    | DC 18 S      | DC 25 S       | DC 32 S       | DC 50 S       |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>kW-M</b>        | 20,0         | 25,0          | 34,9          | 48,0          |
| <b>kW-N</b>        | 16,0         | 20,0          | 27,9          | 38,4          |
| <b>m³</b>          | 460          | 570           | 730           | 1100          |
| <b>%</b>           | 80/89        | 80-89         | 80-89         | 80-89         |
| <b>Capienza kg</b> | ~20          | ~28           | ~40           | ~52           |
| <b>kg/h</b>        | 3,8          | 6             | 7,2           | 13            |
| <b>Ø mm</b>        | 150          | 150           | 150           | 150           |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 670x1120x845 | 670x1120x1045 | 680x1200x1045 | 680x1200x1245 |
| <b>kg</b>          | 293          | 306           | 345           | 407           |

\* Disponibile solo per il mercato italiano / For the Italian market only  
Disponible seulement pour l'Italie / Enkel beschikbaar voor de Italiaanse markt

Caldaia LP 14

Caldaia a Pellet / Pellet-burning boilers / Chaudières à pellet / Ketels op pellet



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 4,2 - 15,7   |
| <b>kW-N</b>        | 3,9 - 14,7   |
| <b>m³</b>          | 420          |
| <b>%</b>           | >93          |
| <b>Capienza kg</b> | ~43          |
| <b>kg/h</b>        | 0,9 - 3,3    |
| <b>Ø mm</b>        | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 533x1327x661 |
| <b>kg</b>          | 220          |

Caldaia LP 20

Caldaia a Pellet / Pellet-burning boilers / Chaudières à pellet / Ketels op pellet



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 4,2 - 22,3   |
| <b>kW-N</b>        | 3,9 - 20,9   |
| <b>m³</b>          | 600          |
| <b>%</b>           | >93          |
| <b>Capienza kg</b> | ~70          |
| <b>kg/h</b>        | 0,9 - 4,6    |
| <b>Ø mm</b>        | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 525x1368x941 |
| <b>kg</b>          | 260          |

Caldaia LP 30

Caldaia a Pellet / Pellet-burning boilers / Chaudières à pellet / Ketels op pellet



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>kW-M</b>        | 10,0 - 33,8  |
| <b>kW-N</b>        | 8,6 - 31,1   |
| <b>m³</b>          | 890          |
| <b>%</b>           | 92           |
| <b>Capienza kg</b> | ~85          |
| <b>kg/h</b>        | 2,0 - 7,0    |
| <b>Ø mm</b>        | 120          |
| <b>Dim. L-H-P</b>  | 875x1406x772 |
| <b>kg</b>          | 343          |

Serbatoio di stoccaggio pellet a caricamento automatico



Dim. L-H-P 1190x2050x653

Serbatoio supplementare kg 300 in acciaio bordeaux per TermoProdotti e Caldaie

Automatic loading pellet stocking tank

Secondary 300 Kg tank in burgundy steel for Thermoproducts and Boilers

Réservoir de stockage du pellet à chargement automatique

Réservoir supplémentaire kg 300 en acier bordeaux pour Produits Thermiques et Chaudières

Pellet opslagtank met automatische toevoer

Extra stalen tank 300 kg bordeaux voor ThermoProducten en Ketels

Bollitori sanitari vetroporcellanati Singolo Serpentino BSV 80 e BSV 150 - Doppio Serpentino BSV 300

Enamelled glass domestic hot water cylinders - Single coil BSV 80 - BSV 150 - Double coil BSV 300 / Chauffe-eaux sanitaires vitrifiés - Serpentin simple BSV 80 - BSV 150 - Double serpentin BSV 300 / Warmwaterboilers met gehard glas enkelvoudig spiraal BSV 80 - BSV 150 dubbel spiraal BSV 300

- Trattamento di vetrificazione a 2 mani  
Double coat vitrification treatment  
Vitrification 2 couches  
2 verglazingslagen
- Protezione dalla corrosione con anodo in magnesio o elettronico al titanio  
Corrosion protection with magnesium anode or electronic titanium anode  
Protection contre la corrosion avec anode en magnésium ou électronique en titane  
Bescherming tegen corrosie met magnesiumanode of elektronische titanium anode
- Coibentazione in poliuretano rigido da 50 mm (30 mm BSV 80)  
50 mm inflexible polyurethane insulation (30 mm BSV 80)  
Isolation en polyuréthane rigide de 50mm (30 mm BSV 80)  
Onbuigzame polyurethaan isolatie van 50 mm (30 mm BSV 80)
- Rivestimento in sky  
Sky casing  
Revêtement en sky  
Sky bekleding



BSV 80



BSV 150



BSV 300

|                                          | BSV 80     | BSV 150    | BSV 300     |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>Diametro x Altezza (con isolante)</b> | 470x820 mm | 600x960 mm | 650x1515 mm |
| <b>Capacità</b>                          | 80 l       | 150 l      | 300 l       |
| <b>Peso</b>                              | 45 kg      | 81 kg      | 121 kg      |

Accumulo inerziale TP 500 - TP 1000 / Accumulo inerziale solare TPS 500 - TPS 1000

Inertial storage tank TP 500 - TP 1000 / Ballon inertiel TP 500 - TP 1000 / Inertie opslagtank TP 500 - TP 1000

Inertial solar storage tank TPS 500 - TPS 1000 / Ballon inertiel solaire TPS 500 - TPS 1000 / Zonneopslagtank TPS 500 - TPS 1000

- Serbatoio in acciaio al carbonio di elevato spessore  
Carbon steel tank in elevated thickness  
Réservoir en acier au carbone de grosse épaisseur  
Tank in dik koolstofstaal
- Possibilità di inserimento di due serpentine in rame alettato.  
Possibility to insert 2 finned copper solar pipe coils  
Possibilité d'introduction de 2 serpentins en cuivre munis d'ailettes  
Mogelijkheid tot invoeging van twee koperen spiralen
- Rivestimento in sky  
Sky casing  
Revêtement en sky  
Sky bekleding
- Coibentazione in poliuretano morbido da 100 mm  
100 mm soft polyurethane insulation  
Calorifuge en polyurethane souple de 100mm  
Zachte polyurethaan isolatie van 100 mm



TP 500 - TPS 500



TP 1000 - TPS 1000

|                                          | TP 500      | TP 1000     | TPS 500     | TPS 1000    |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Diametro x Altezza (con isolante)</b> | 850x1680 mm | 990x2120 mm | 850x1680 mm | 990x2120 mm |
| <b>Capacità</b>                          | 500 l       | 1000 l      | 500 l       | 1000 l      |
| <b>Peso</b>                              | 110 kg      | 142 kg      | 135 kg      | 186 kg      |



**Display grafico per controllo remoto**

Il display grafico a controllo remoto consente di impostare e monitorare stufe, inserti, TermoProdotti e caldaie da un locale diverso rispetto a quello in cui è installato il generatore di calore.

**The graphic display for remote control**

allows to control and adjust stoves, inserts, hydro products and boiler installed in a different room.

**Le display graphique pour commande à distance**

permet de régler et contrôler des poêles, des inserts, des thermoproduits et chaudières qui se trouvent dans un locaux différent de ceux où l'appareil de chauffage est installé.

**Grafisch display met afstandsbediening**

hiermee kunnen kachels, inzetstukken, haarden en ketels worden ingesteld en gecontroleerd vanuit een andere ruimte dan die waarin de verwarmingsinstallatie is geïnstalleerd.



**Kit scheda di espansione impianto**

La scheda espansione impianto ottimizza il funzionamento dell'apparecchio, tramite opportune configurazioni impiantistiche, portando ad una riduzione dei consumi e garantendo una maggiore durata del prodotto.

**The installation expansion board**

optimises functioning of the appliance by means of appropriate configurations, reducing consumption and extending the working life of the product.

**La carte d'expansion installation**

optimise le fonctionnement de l'appareil, grâce à des configurations adaptées de l'installation, elle permet une réduction des consommations et garantit une plus grande longévité du produit.

**Systeemuitbreidingskit**

optimaliseert de werking van de installatie, door middel van de juiste systeemconfiguraties, wat leidt tot minder brandstofverbruik en een langere levensduur.

**Pannelli solari termici**

Solar thermal panels  
Panneaux solaires thermiques  
Warmtezonnepanelen

**TermoProdotti d'arredo**

Decorative thermoproducts  
Thermoproduits de décoration  
Esthetische haarden

**Accumulatori termici**

Thermal energy storage tanks  
Ballons thermiques  
Warmte-accumulatoren

**Caldaie a legna e pellet**

Wood and pellet boilers  
Chaudières à bois et à granulé de bois  
Hout- en pelletgestookte ketels

**Sistema integrato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria: combustibile legna o pellet, con apporto di energia solare termica.**

Integrated system for heating and sanitary hot water production. Wood or pellet combustion, with the supply of thermal solar energy.

Système intégré de chauffage et production d'eau chaude sanitaire: combustible bois ou granulés de bois (pellets), avec apport d'énergie solaire thermique.

Geïntegreerd systeem voor verwarming en productie van warm water: brandstof hout of pellets, met bijdrage van thermische zonne-energie.



**Modulo GPRS**

permette di accendere, spegnere e regolare a distanza, tramite SMS il prodotto, con il vostro cellulare.

**GPRS module**

Enables the product to be turned on and off and regulated remotely by means of text messages from your mobile phone.

**Module GPRS**

Permet de mettre en marche, arrêter et régler à distance l'appareil par SMS à l'aide de votre portable.

**Module GPRS**

hiermee kan uw product op afstand worden in- en uitgeschakeld en worden afgesteld, via een sms vanaf uw mobiele telefoon.

Foto a solo scopo dimostrativo.  
Picture for illustrative purposes only.  
Photo fournie uniquement à titre d'illustration.  
De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.

Saper scegliere

Pensare all'ambiente, anche di casa tua

Making the right choice

Think of the environment, even in your own home

Savoir choisir

Penser à l'environnement, chez vous aussi

WetenTe Kiezen

Denk om het milieu, ook thuis

Verifica - Check - Vérifier - Controle

Quando decidiamo di acquistare una cucina a legna, caminetto, caldaia, stufa a legna o pellet occorre fare una scelta consapevole in base ad una serie di elementi.  
La Nordica- Extraflame con questo strumento vuole darvi un aiuto in grado di soddisfare ogni vostra esigenza di acquisto.

When you decide to buy a wood burning range, a fireplace, a boiler or a wood or pellet burning stove, a series of factors influence your choice.  
La Nordica- Extraflame has provided this tool to help you find what you need.

L'achat d'une cuisinière à bois, d'une cheminée, d'une chaudière, d'un poêle à bois ou à granulés (pellets) doit être réfléchi en fonction de différents éléments. Avec ces quelques conseils Nordica-Extraflame veut vous aider à choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins.

Wanneer we besluiten een houtgestookte keukenkachel, haard, verwarmingsketel, hout- of pelletkachel te kopen, moet een bewuste keuze op basis van een serie elementen worden gemaakt.  
Nordica-Extraflame wil u met dit instrument hulp bieden om aan al uw koopvereisten te voldoen.

1 Canna Fumaria

È l'elemento fondamentale per lo smaltimento dei fumi, deve essere costruita con materiali idonei alle alte temperature, possibilmente di forma circolare, con altezza minima senza curve di 4 metri.

Flue Pipe

Should be considered as the main element for smoke disposal. It must be built with material able to resist to high temperature, better with a circular shape, and 4 meters as minimal height without bends.

Conduit de fumée

C'est un élément essentiel pour l'évacuation des fumées, il doit être réalisé avec des matériaux résistant aux hautes températures, être si possible de section circulaire, et avoir une hauteur minimum sans coudes de 4 mètres.

Rookkanaal

Het rookkanaal is het fundamentele onderdeel voor de rookafvoer dat uit materialen moet bestaan die geschikt zijn voor hoge temperaturen, mogelijk een ronde vorm moet hebben, met een minimum hoogte zonder bochten van 4 meter.

2 Condotta di collegamento dei fumi

Per collegare il camino o la stufa alla canna fumaria il condotto deve avere un percorso il più breve possibile, con pochissimi tratti orizzontali e dello stesso diametro del collarino di attacco al camino.

Connection Pipe flue

Appliance flue connection pipe must be shortest, with few horizontal parts as possible and with the same diameter of the collar pipe appliance connection.

Conduit de raccordement

Il permet de raccorder la cheminée ou le poêle au conduit de fumée; son parcours doit être le plus court possible, avec très peu de tronçons horizontaux et son diamètre doit être égal à celui de la buse de raccordement.

Verbindingskanaal voor de rook

Om de haard of de kachel met het rookkanaal te verbinden, moet het kanaal de kortst mogelijke route volgen, met zeer weinig horizontale gedeelten en met dezelfde doorsnede als de bevestigingskraag met de haard.

3 Prese d'aria

Verificare l'esistenza di una presa d'aria esterna di dimensioni opportune a garantire una completa ed efficiente combustione è una condizione necessaria per l'installazione di una stufa o camino.

Air Intake

It should be checked as correct appliance installation if do exist an external air intake big enough to offer a whole and efficient combustion.

Prises d'air

Une prise d'air extérieure de section adaptée, permettant d'assurer une combustion complète et efficace, est indispensable pour l'installation d'un poêle ou d'une cheminée.

Luchtinlaatopeningen

Controleer of er een externe luchtinlaatopening van de juiste afmetingen bestaat om een complete en doeltreffende verbranding te garanderen: een noodzakelijke voorwaarde voor de installatie van een kachel of haard.

Scegli - Choose - Choisir - Kies



Foto a solo scopo dimostrativo  
Picture for illustrative purposes only.

Photo fournie uniquement à titre d'illustration.  
De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie.



4 Comignolo

Posto alla sommità del camino deve avere sezione interna pari a quella del camino, la sezione d'uscita deve essere il doppio rispetto al diametro della canna fumaria per garantire lo smaltimento dei residui di combustione proteggendo dagli agenti atmosferici (es. vento) o corpi estranei.

Chimney

Put on the top, it must have the same internal section of the chimneypot, while the exit one must be twice compared to the flue pipe diameter to guarantee the residual combustion disposals and protecting against environment.

Souche de cheminée

Placée au sommet du conduit de cheminée elle doit avoir une section intérieure égale à celle du conduit de cheminée, la section de sortie doit être égale à deux fois le diamètre du conduit de fumée pour garantir une bonne évacuation des résidus de combustion tout en protégeant des intempéries (ex. vent) ou des corps étrangers.

Schoorsteenpot

De schoorsteenpot aan de bovenkant van de schoorsteen moet dezelfde inwendige doorsnede als de schoorsteen hebben en de doorsnede van de uitgang moet het dubbele van de doorsnede van het rookkanaal bedragen, om de afvoer van de verbrandingsresten te garanderen door tegen weersinvloeden (bijv. wind) of vreemde voorwerpen te beschermen.



5 La Canalizzazione

E' importante sempre valutare le distanze massime canalizzabili del prodotto installato.

Canalization

It is always important to assess the maximum air-ductable distances of the installed product.

Système de gaines

Il est important de déterminer la longueur maximale des gaines en fonction de l'appareil installé.

De kanalisatie

Het is belangrijk om altijd de maximale kanaliseerbare afstanden van het geïnstalleerde product te beoordelen.



6 TermoProdotti

La scelta del termostato da installare va fatta secondo specifici che esigenze individuali valutando minuziosamente la potenza termica complessiva necessaria all'impianto di riscaldamento ed il luogo dove va installata.

Thermo products

By choosing what thermo product to install, specific individual needs have to be considered in addition to a meticulous assess of the global thermal power needed by the heating system and of the installation place.

Appareils de chauffage

L'appareil de chauffage doit être choisi en fonction des exigences spécifiques et en déterminant minutieusement la puissance thermique nécessaire et l'endroit où il doit être installé.

Thermoprodukten

De keuze van het te installeren thermoprodukt moet gemaakt worden

op basis van de specifieke individuele vereisten, door op nauwkeurige wijze het totale thermische vermogen te beoordelen dat nodig is voor het verwarmingssysteem en de plek waar het geïnstalleerd wordt.



7 m³ Riscaldabili

E' necessario determinare il volume complessivo che deve essere riscaldato, il grado di isolamento della costruzione, le esposizioni verso il sole e la zona climatica di appartenenza per la scelta ottimale del camino o stufa da installare. Solo in questo modo è possibile quantificare il calore necessario per riscaldare l'ambiente.

Heatable m³

The total volume to heat, the thermal building insulation grade, the sun exposure and the climatic zone have to be determined in order to make the best choice about the fireplace or stove to install. This is the only way to quantify the environmental needed heat.

Volume chauffable

Pour bien choisir la cheminée ou le poêle à installer il est nécessaire de déterminer le volume global à chauffer, le niveau d'isolation du bâtiment, l'exposition au soleil et la zone climatique. Cela permet de calculer la quantité de chaleur nécessaire pour chauffer la pièce.

Verwarmbare m³

Het totale volume dat verwarmd moet worden, de isolatiegraad van het gebouw, de blootstelling aan de zon en de betreffende klimaatzone moeten bepaald worden voor de juiste keuze van de te installeren haard of kachel. Alleen op die manier kan de warmte benodigd om de ruimte te verwarmen gekwantificeerd worden.

| Potenza nominale kW<br>Nominal power kW<br>Puissance nominale kW<br>Nominale vermogen kW | m³ riscaldabile<br>m³ to heat<br>Surface chauffable m³<br>Verwarmbare m³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5 - 8                                                                                    | 150 - 200 circa                                                          |
| 8 - 12                                                                                   | 200 - 300 circa                                                          |
| 12 - 20                                                                                  | 300 - 500 circa                                                          |

Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m³  
Referred to the need of 30 kcal/h x m³

Par rapport à un besoin de 30 Kcal/h x m³  
Met betrekking tot de behoefte van 30 Kcal/h x m³

# Note:

**N.B.:** I prodotti La Nordica devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel libretto d'istruzioni in dotazione ad ogni prodotto. I termoprodotto devono essere collegati a canne fumarie con tiraggio compreso tra 17 Pa e 20 Pa.

La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.

La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.

Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo normative Ö M 7135.

Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.

La ditta si riserva di effettuare modifiche ai prodotti senza preavviso.

I prodotti La Nordica ed Extraflame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva La Nordica ed Extraflame. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.

**Note:** La Nordica products must be connected to chimneys having a draught between 10 Pa and 17 Pa as indicated by the instruction manual which is supplied along with any product. The Thermoproducts must be connected to chimneys with a draught between 17 Pa and 20 Pa.

Due to printing reasons the reproduction of colours has to be considered only indicative.

The fuel quantity (weight) inside the tank and the hour consumption can change depending on the type of pellet which is used.

All the figures were measured using approved pellets in compliance with Ö M 7135.

Facing tones and characteristics are subject to slight variations because they are natural products.

The manufacturer reserves the right to modify products without giving advance notice.

The La Nordica-Extraflame products can be covered by industrial property rights (such as patents, designs and trademarks) owned by La Nordica-Extraflame exclusively. It is strictly forbidden to violate these rights as for removing, cancelling or corrupting the trademarks impressed on the products and impressing others.

**Attention:** Les produits La Nordica doivent se raccorder à conduits de fumées avec un tirage entre 10-17 Pa, comme indiqué sur les manuels d'instruction que Vous trouvez sur chaque appareil. Les Thermoproduits doivent se raccorder à conduits de fumées avec un tirage entre 17-20 Pa.

La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.

La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.

Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes Ö M 7135.

Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.

Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.

**N.B.:** De producten van La Nordica moeten worden aangesloten op rookkanalen met een trek begrepen tussen 10 Pa en 17 Pa, zoals vermeld in de instructiehandleiding in bijlage bij elk product. De thermoproducten moeten worden aangesloten op rookkanalen met een trek begrepen tussen 17 Pa en 20 Pa.

De reproductie van de kleuren is louter indicatief omdat het om geprinte kleuren gaat.

De hoeveelheid (gewicht) brandstof in het reservoir en het verbruik per uur kunnen variëren op basis van het gebruikte type pellets.

Alle gegevens zijn vastgesteld met gebruik van gehomologeerde pellets volgens de Ö M 7135-norm.

De tinten en eigenschappen van de bekledingen kunnen lichte wijzigingen ondergaan omdat het natuurlijke producten zijn.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan de producten aan te brengen zonder kennisgeving vooraf.

De producten van La Nordica en Extraflame kunnen door octrooibeschermining zijn gedekt (vb. patenten, designs en merken) die exclusief eigendom zijn van La Nordica en Extraflame. Het is verboden deze rechten te schenden. Bovendien is het verboden om de merken aangebracht op de producten te verwijderen, te supprimeren of te wijzigen en er andere op aan te brengen.

## Punti vendita solo per l'Italia:

Dealers for Italy only: / Points de vente seulement pour l'Italie: / Verkoopspunten enkel voor Italië:



**La Nordica S.p.A.**  
Via Summano, 104  
Montecchio Precalcino - VI - Italy  
info@lanordica.com

**Extraflame S.p.A.**  
Via dell'Artigianato, 12  
Montecchio Precalcino - VI - Italy  
info@extraflame.it

**www.lanordica-extraflame.com**

**NORDICA**  
**Extraflame**  
Riscalda la vita.